

รายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย
สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายอวิรุทธ เอี่ยมสุข	ประธานสภาฯ	อวิรุทธ เอี่ยมสุข	
๒.	นายเกษม นวนทอง	รองประธานสภาฯ	เกษม นวนทอง	
๓.	นายบุญพบ ชูหมวด	ส.อบต. ม.๑	บุญพบ ชูหมวด	
๔.	นายสวัสดิ์ สีพุด	ส.อบต. ม.๒	สวัสดิ์ สีพุด	
๕.	นายสหัส ไหมแก้ว	ส.อบต. ม.๔	สหัส ไหมแก้ว	
๖.	นางสาวสมบุญณ์ พุ่มแก้ว	ส.อบต. ม.๕	สมบุญณ์ พุ่มแก้ว	
๗.	ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ ศรีวีไล	ส.อบต. ม.๕	บุญเลิศ ศรีวีไล	
๘.	นายกิตติพิศ วงชะแดง	ส.อบต. ม.๖	กิตติพิศ วงชะแดง	
๙.	นายวิโชค บุญจันทร์	ส.อบต. ม.๖	วิโชค บุญจันทร์	
๑๐.	นายอำนาจ ขุนนะ	ส.อบต. ม.๗	อำนาจ ขุนนะ	
๑๑.	นายสนิท ไหมแก้ว	ส.อบต. ม.๗	สนิท ไหมแก้ว	
๑๒.	นายบุญยง วันทอง	ส.อบต. ม.๘	บุญยง วันทอง	
๑๓.	นายลาภ จูสวัสดิ์	ส.อบต. ม.๙	ลาภ จูสวัสดิ์	
๑๔.	นายสัญญา อุไรรัตน์	ส.อบต. ม.๑๐	สัญญา อุไรรัตน์	
๑๕.	นายบุญณะ แก้วดี	ส.อบต. ม.๑๒	บุญณะ แก้วดี	
๑๖.	นายอรุณ สุขไกร	ส.อบต. ม.๑๒	อรุณ สุขไกร	
๑๗.	นายสวิง จันทภาโส	ส.อบต. ม.๑๓	สวิง จันทภาโส	
๑๘.	นายอด แก่นแก้ว	ส.อบต. ม.๑๓	อด แก่นแก้ว	
๑๙.	นายขจรพงศ์ มีขำ	เลขานุการสภาฯ	ขจรพงศ์ มีขำ	

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายสมชาย เรืองทอง ส.อบต. ม.๔ ลากิจ
๒. นายประสาร สุดสุข ส.อบต. ม.๑๐ ลากิจ
๓. นายพิณ วรรณมา ส.อบต. ม.๑๑ ลากิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายขจรพงศ์ มีขำ	ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ	ขจรพงศ์ มีขำ	
๒.	นายสาธิต รักเกตุ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รท.หัวหน้าสำนักปลัด	สาธิต รักเกตุ	
๓.	นายวิเชียร ชนะสิทธิ์	นายช่างโยธา รท.ผอ.กองช่าง	วิเชียร ชนะสิทธิ์	
๔.	นางสุมาลี นวลคำ	นักวิชาการศึกษา รท.ผอ.กองการศึกษาฯ	สุมาลี นวลคำ	
๕.	นางอรษา สุวรรณจิตร	เจ้าพนักงานธุรการ	อรษา สุวรรณจิตร	
๖.	นายศรัณย์ จุลแก้ว	นักจัดการงานทั่วไป	ศรัณย์ จุลแก้ว	
๗.	นายธวัชชัย หมุนนุ้ย	นายช่างไฟฟ้า	ธวัชชัย หมุนนุ้ย	
๘.	นายอาทิตย์ นิมละมูล	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	อาทิตย์ นิมละมูล	

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อถึงเวลาประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายได้เรียกสมาชิกฯเข้าประชุมปรากฏว่ามีสมาชิกเข้าประชุมทั้งหมด ๑๘ คน ลา ๓ คน ครบองค์ประชุมแล้ว นายวิรุทธิ์ เอี่ยมสุข ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ ๑. ขอเชิญสมาชิกสภาเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่หลังจากการประชุมสภาฯ

๒. ขอแนะนำข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่

๒.๑ นายธวัชชัย หมุนนุ้ย ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

๒.๒ นายอาทิตย์ นิมละมูล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โดยได้ขอให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวต่อสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

ประธานสภาฯ กล่าววาทาตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยและสมาชิกอบต. คงจะตรวจดูรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว แต่หากมี สมาชิก.อบต. ท่านใดสงสัยหรือเห็นว่ารายงานการประชุมแตกต่างไปจากที่ประชุมได้เสนอไว้และหากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามและขอเพิ่มเติมหรือแก้ไขได้ และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อแตกต่างกันหรือไม่ และได้ขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ ตุลาคม

๑๓.๑๐ น. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๗ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๓ กระตุ้นถาม

ประธานสภาฯ - ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

๔.๑ การตรวจรายงานการประชุมประธานสภาฯ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญสามัญ

สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เสร็จแล้วและได้มีมติรับรองเรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและงบประมาณโครงการจ่ายขาดเงินสะสม จากมติสภาฯ

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕ โครงการ

ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โคกทราย ชี้แจงรายละเอียด

นายจรพงษ์ มีขำ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทรายได้ชี้แจงว่าตามที่ได้เสนอโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๒ เจะบ่อบาดาล จำนวน ๕ โครงการและสภาฯได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย

หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๓๖๓,๑๐๐ บาท

หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๓๖๓,๑๐๐ บาท

หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๓๖๓,๑๐๐ บาท

หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๓๖๓,๑๐๐ บาท

หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๓๖๓,๑๐๐ บาท

รวม ๕ โครงการ งบประมาณ ๑,๘๑๕,๕๐๐ บาท โดยการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น ในแบบแปลนและประมาณราคาค่าก่อสร้างได้ระบุเจาะบ่อบาดาลโดยใช้ท่อ PVC ขนาด ๖ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕๐ ค่าเฉลี่ยความลึก ๔๓ - ๑๕๐ เมตร งบประมาณ ๓๖๓,๑๐๐ บาท/โครงการ แต่เมื่อได้มีการตรวจสอบแบบแปลนโดยละเอียดอีกครั้งตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ระบุไว้ว่า การเจาะบ่อบาดาลที่ใช้ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕๐ ค่าเฉลี่ยความลึก ๔๓ - ๑๐๐ เมตร หากความลึกเกิน ๑๐๐ เมตรแบบแปลนได้กำหนดเป็นท่อเหล็กทาง อบต. จึงได้ประสานไปยังสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลว่าหาก อบต. จะใช้แบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยใช้ท่อ PVC แต่ค่าเฉลี่ยความลึก ๔๓ - ๑๕๐ เมตร จะได้หรือไม่ และทางวิศวกรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลสามารถรับรองแบบแปลนให้ได้หรือไม่ ทางเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้แนะนำว่าแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีสองแบบคือแบบที่เป็นท่อท่อ PVC นั้นกำหนดค่าเฉลี่ยความลึกไว้ ๔๓ - ๑๐๐ เมตร และหากเกินกว่า ๑๐๐ เมตร จะเป็นแบบที่ใช้ท่อเหล็ก จึงแนะนำให้ อบต. เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนสาเหตุที่ อบต. ได้มาใช้แบบเป็นท่อ PVC ก็สืบเนื่องมาจากบ่อบาดาลเดิมที่ใช้อยู่ปัจจุบันนั้นเป็นท่อเหล็กเมื่อใช้งานไประยะหนึ่งจะมีปัญหาของการเกิดสนิมและทำให้ไม่สามารถพัฒนาบ่อได้เมื่อใช้ไปเกินกว่า ๑๐ ปี จะเห็นได้จากหมู่ที่ ๔ บ้านเกาะสัก ที่บ่อทรุดตัวและไม่สามารถดึงปั้มน้ำออกมาจากบ่อบาดาลได้ทำให้ประชาชนผู้ใช้น้ำได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้ ในการแก้ปัญหาจะต้องมีการเจาะบ่อบาดาลใหม่ และกว่าจะเจาะบ่อบาดาลใหม่ได้ชาวบ้านก็เดือดร้อนเป็นระยะเวลาานานกว่าสองเดือน และการเจาะบ่อบาดาลใหม่จะต้องขออนุญาตจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกครั้ง และเจ้าของที่ดินก็ต้องยินยอมอนุญาตให้ใช้ที่ดินในการเจาะบ่อบาดาลด้วยทุกครั้ง ซึ่งการรวบรวมเอกสารจากเจ้าของที่ดินนั้นมีความยากลำบากในการประสานงานและทำความเข้าใจตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กำหนด ทาง อบต. จึงเห็นว่าการใช้ท่อ PVC สามารถที่จะลดปัญหาดังกล่าวได้จึงได้เสนอแบบแปลนเป็นท่อ PVC โดยกำหนดค่าเฉลี่ยความลึกไว้ ๔๓- ๑๕๐ เมตร ซึ่งการเสนอข้อมูลทั่วไปที่ส่วนใหญ่หลายหน่วยงานที่ได้มีการกำหนดความลึกของบ่อบาดาลที่ใช้ท่อ PVC เกินกว่า ๑๐๐ เมตร แต่เมื่อ อบต. ได้ใช้แบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็จำเป็นที่จะต้องทำตามแบบมาตรฐานเดิมทุกประการคือกำหนดค่าเฉลี่ยความลึก ๔๓ - ๑๐๐ เมตร และจากการที่ได้เจาะไปแล้วในหมู่ที่ ๒ ก็สามารถให้ความลึกไม่เกิน ๑๐๐ เมตร ก็สามารถสูบน้ำได้มากกว่า ๘ คิวตามที่กำหนด และทำให้งบประมาณที่ใช้ลดลงด้วย จึงเห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานที่กำหนดและง่ายต่อการกำหนด TOR และสามารถนำเงินที่ขอยืมไปจ่ายอย่างอื่นได้หากมีความจำเป็น ในส่วนของแบบแปลนได้มีการระบุหมายเหตุกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดท่อและส่วนอื่นๆ ได้โดยที่ไม่มีผลกระทบกับการได้มาซึ่งปริมาณน้ำตามที่กำหนดไว้ ให้อยู่ในดุลพินิจของช่างควบคุมงานสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดท่อและหรือเพิ่มเติม/ตัดทอนงานได้ตามความเหมาะสมเพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับการปฏิบัติ

งานที่อาจเกิดข้อจำกัดบางประการซึ่งอาจเป็นประเด็นที่ทำให้มีการวินิจฉัยและหาข้อสรุปไม่ได้ จนอาจทำให้ราชการได้รับความเสียหายและทำให้เกิดความล่าช้าอันเกิดจากข้อจำกัดของ อบต. อย่างเช่นกรณีเมื่อใช้หัวเจาะขนาด ๖ นิ้วแต่เมื่อเจาะไปเจอชั้นหินแข็งไม่สามารถเจาะต่อไปได้และความลึกและปริมาณน้ำก็ยังไม่ได้ตามที่กำหนดจึงอาจมีความจำเป็นที่จะต้องใช้หัวเจาะพิเศษขนาด ๔ นิ้ว ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเพื่อให้สามารถเจาะลงไปให้ได้ความลึกและได้ปริมาณน้ำตามที่กำหนด และท่อที่ใช้ก็อาจมีการลดลงตามขนาดหัวเจาะที่ใช้ซึ่งหากมีลักษณะเป็นแบบนี้ก็ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานในการตัดสินใจให้ใช้ท่อขนาดเล็กกว่า ๖ นิ้วได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อปริมาณน้ำตามที่กำหนดไว้ดังกล่าวจึงขออนุมัติสภาเพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและงบประมาณการจ่ายขาดเงินสะสมการเจาะบ่อบาดาลทั้ง ๕ โครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากโครงการละ ๓๖๓,๑๐๐ บาท เป็นโครงการละ ๒๖๐,๒๐๐ บาท จากงบประมาณ ๑,๘๑๕,๕๐๐ บาท เป็นงบประมาณ ๑,๓๐๑,๐๐๐ บาท

- ประธานสภาฯ** ได้กล่าวขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทรายที่ได้ชี้แจงและได้เปิดโอกาสให้ส.อบต. แสดงความคิดเห็นการขอเปลี่ยนแปลงแบบแปลนหมายเหตุแบบแปลนและการปรับลดวงเงินการจ่ายขาดเงินสะสมเจาะบ่อบาดาลทั้ง ๕ บ่อ
- นายสหัส** นายสหัส ไหมแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการจ่ายขาดเงินสะสมต้องเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลต้องการให้เกิดความชัดเจนในการสำรวจออกแบบให้ได้มาตรฐาน เนื่องจากเป็นโครงการที่แก้ไข ปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน อยากให้เพิ่มความละเอียดรอบคอบในการสำรวจ เพื่อจะได้แก้ไขปัญหากับประชาชนได้ทันที และเนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนอาจจะมีน้ำมากในชั้นพื้นน้ำ อยากให้สำรวจพื้นที่ในการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลก่อนมีปริมาณน้ำเพียงพอหรือไม่ และอยากให้ดำเนินการโดยผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ
- ประธานสภาฯ** ได้กล่าวขอบคุณ ส.อบต. ที่ได้แสดงความคิดเห็นและได้ขอมติสภาเพื่ออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบแปลน และการปรับลดงบประมาณ โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๒ จากมติสภาฯ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕ โครงการ จากงบประมาณ ๑,๘๑๕,๕๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ๑,๓๐๑,๐๐๐ บาท
- มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและการปรับลดงบประมาณ พร้อมหมายเหตุที่ระบุไว้ในแบบแปลน ให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างควบคุมงาน โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๒ จากมติสภาฯ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๑,๓๐๑,๐๐๐ บาท
- เวลา ๑๓.๒๗ น.** จำนวน ๑๗ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
- ๕.๒ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕ โครงการ
- ประธานสภาฯ** ได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ชี้แจงรายละเอียดข้อมูลเงินสะสม
- นายจรพงศ์ มีขำ** ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทราย ได้ชี้แจงสถานะทางการคลังของข้อมูลเงินสะสม ก่อนที่สภาฯ จะพิจารณาจ่ายเงินสะสม
๑. ข้อมูลเงินสะสม/สำรองจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดังนี้
- (๑) เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากการตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท.หรือ ก.ส.อ.แล้ว จำนวน ๒๗,๔๑๙,๒๙๓.๔๕ บาท

(๒) สำรองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑,๘๑๕,๕๐๐ บาท

(๓) คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ปัจจุบัน ๒๕,๖๐๓,๗๙๓.๔๕ บาท (๓)=(๑)-(๒)

(๔) สำรองงบบุคลากร(ตามความจำเป็น) ๑๒,๔๔๕,๔๗๐ บาท

(๕) เงินสะสมคงเหลือ ๑๓,๑๕๘,๓๒๓.๔๕ บาท (๕)=(๓)-(๔)

(๖) สำรองกรณีสาธารณภัย(ตามความจำเป็น) ๑,๓๑๕,๘๓๒.๓๕ บาท

(๗) คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำไปจ่ายได้ ๑๑,๘๔๒,๔๙๑.๑๐ บาท (๗)=(๕)-(๖)

๒. ทูลสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๔,๕๕๓,๗๓๐.๗๔ บาท

ฉะนั้นการขอจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ จึงไม่กระทบต่อสถานะทางการคลัง

๕.๒.๑ กองช่างแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๔ โครงการ

งบประมาณ ๑,๒๖๓,๖๐๐ บาท

๑. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่๒ บ้านกันแร้ (บ้านนางกลิ่น) งบประมาณ ๒๖๐,๒๐๐ บาท

๒. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่๓ บ้านห้วยขี้ไต้ (หลัก ๑๕ บ้านนางพิชญ์สินี) งบประมาณ ๒๖๐,๒๐๐ บาท

๓. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่๓บ้านห้วยขี้ไต้ (แหลมเคียน บ้านนายดลภาค) งบประมาณ ๒๖๐,๒๐๐ บาท

๔. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่๑๓ บ้านหนองหรั่ง (บ้านนายเกษม)

งบประมาณ ๔๘๓,๐๐๐ บาท

ประธานสภา ได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โคกทราย ชี้แจงรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลทั้ง ๔ โครงการ

นายจรพงษ์ มีขำ ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โคกทรายได้ชี้แจงว่าการที่ขออนุมัติสภาเพื่อพิจารณา

จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๓ โครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๔ โครงการ รวมงบประมาณ ๑,๒๖๓,๖๐๐ บาท การขอจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข (๑) ให้กระทำเฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนดดั่งนั้นเพื่อให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาแหล่งน้ำโดยการเจาะบ่อบาดาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากกรณีปริมาณน้ำในการอุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอต่อจำนวนความต้องการใช้ในครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นและบางส่วนเมื่อถึงฤดูแล้งน้ำในบ่อมีปริมาณลดลง และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการเจาะเพื่อเป็นการทดแทนบ่อเดิมที่บ่อเป็นท่อเหล็กที่มีการใช้มานานท่อเป็นสนิมและเกิดการทรุดตัวลงหากปล่อยไว้ไม่มีการเตรียมการไว้ก็จะทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนดั่งเช่นหมู่ที่ ๔ ดังที่กล่าว

มาแล้ว จึงต้องมีการเจาะใหม่เพื่อทดแทนโดยเจาะในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานที่เดิม โดยใช้ถังและระบบกรองและท่อส่งน้ำเดิม บางส่วนเป็นการเจาะเพื่อขยายเขตบริการให้ทั่วถึงทุกครัวเรือนและมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการของครัวเรือนและบางส่วนเป็นการเจาะเพื่อเตรียมการรองรับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางในปีต่อไปเนื่องจากงบประมาณจากส่วนกลางจะไม่จัดสรรงบประมาณในการเจาะบ่อบาดาล แต่จะจัดสรรให้เฉพาะท่อถัง ระบบกรอง และการขยายเขตหรือเปลี่ยนท่อเมนใหม่เท่านั้น การดำเนินการใช้แบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและใช้งบประมาณการเจาะบ่อจำนวนงบประมาณเท่ากัน จะมีแตกต่างกันเฉพาะของหมู่ที่ ๑๓ ที่ใช้งบประมาณเพิ่มในงานรื้อถอนถังและระบบกรอง งานย้ายถังและระบบกรองจากศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๓ ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วไปยังสถานที่เจาะบ่อใหม่ในที่ดินบริจาคของนายเกษม นวนทอง ตามข้อเสนอของสมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๓ งานอุปกรณ์ภายนอกระบบถังกรอง งานท่อเมนส่งน้ำและงานไฟฟ้า ในส่วนของแบบแปลนได้มีการระบุหมายเหตุกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดท่อและส่วนอื่นๆ ได้โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานซึ่งปริมาณน้ำตามที่กำหนดไว้ ให้อยู่ในดุลพินิจของช่างควบคุมงานสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดท่อและหรือเพิ่มเติม/ตัดทอนงานได้ตามความเหมาะสม เพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดข้อจำกัดบางประการซึ่งอาจเป็นประเด็นที่ทำให้มีการวินิจฉัยและหาข้อสรุปไม่ได้จนอาจทำให้ราชการได้รับความเสียหายและทำให้งานเกิดความล่าช้า อันเกิดจากข้อจำกัดของ งบประมาณ เช่นกรณีเมื่อใช้หัวเจาะขนาด ๖ นิ้วแต่เมื่อเจาะไปเจอชั้นหินแข็งไม่สามารถเจาะต่อไปได้และความลึกและปริมาณน้ำก็ยังไม่ได้ตามที่กำหนดจึงอาจมีความจำเป็นที่จะต้องใช้หัวเจาะพิเศษขนาด ๔ นิ้ว ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเพื่อให้สามารถเจาะลงไปให้ได้ความลึกและได้ปริมาณน้ำตามที่กำหนด และท่อที่ใช้ก็อาจมีการลดลงตามขนาดหัวเจาะที่ใช้ซึ่งหากมีลักษณะเป็นแบบนี้ก็ขอให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงานในการตัดสินใจให้ใช้ท่อขนาดเล็กกว่า ๖ นิ้วได้โดยไม่มีผลกระทบต่อปริมาณน้ำตามที่กำหนดดังกล่าว

- ประธานสภาฯ** ได้กล่าวขอบคุณปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นาย กอบต.โคกทราย และได้เปิดโอกาสให้ ส.อบต. แสดงความคิดเห็นการขอจ่ายขาดเงินสะสมเจาะบ่อบาดาลทั้ง ๔ โครงการ
- นายกสภาฯ** นายลาภ จูสวัสดิ์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙ ขอสอบถามในการเจาะบ่อบาดาลที่ความลึก ๔๓-๑๐๐ เมตร กรณีขุดเจาะบ่อในช่วงฤดูฝน พบว่าน้ำในระดับที่เพียงพอแล้ว พอเข้าในช่วงฤดูแล้งปรากฏว่าน้ำไม่เพียงพอ อาจเกิดความเสียหายได้ อยากให้กำหนดระดับความลึกที่ทำการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลใหม่จึงขอปรึกษากับที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้
- ประธานสภาฯ** ได้กล่าวขอบคุณ สมาชิก อบต. ที่ได้แสดงความคิดเห็นและได้ขอมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ๔ โครงการและรายละเอียดหมายเหตุประกอบในแบบแปลนเพิ่มเติมตามที่ปลัด อบต.ได้ชี้แจง งบประมาณ ๑,๒๖๓,๖๐๐ บาท
- ที่ประชุม** มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ๔ โครงการ และรายละเอียดหมายเหตุประกอบในแบบแปลนเพิ่มเติมตามที่ปลัด อบต.ได้ชี้แจงงบประมาณ ๑,๒๖๓,๖๐๐ บาท จำนวน ๑๗ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
- ๕.๒.๒ สำนักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน ๑ โครงการงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

ราคาต่อหน่วยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๑

ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัดตอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทราย ชี้แจงรายละเอียดโครงการ

นายจรพงษ์ มีขำ ปลัดตอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทราย ได้ชี้แจงว่าการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อ

จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) เป็นอำนาจหน้าที่ในด้านการบริการชุมชนและสังคม และเพื่อ
บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งการสร้างความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนกรณีการ
เจ็บป่วยฉุกเฉินและเกิดอุบัติเหตุที่จำเป็นต้องให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วน ซึ่ง อบต.โคกทรายก็ได้
ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากรถที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีการใช้งานมานานมีความชำรุดทรุดโทรม
ไปตามกาลเวลาประกอบกับอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตต่างๆก็ไม่มีความพร้อมอาจทำให้ผู้ที่ได้รับ
การช่วยเหลือ ได้รับการช่วยเหลือได้ไม่เต็มประสิทธิภาพทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยและอาจทำให้
เกิดอันตรายจนพิการหรือถึงแก่ชีวิตได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงให้มีรถพยาบาล
ฉุกเฉิน เครื่องมือ อุปกรณ์และบุคลากรที่สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดในส่วนของบุคลากรประจำรถพยาบาลฉุกเฉินทาง อบต.ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ของ อบต.เข้ารับการ
อบรมเพิ่มเติมและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีต้องจ้างบุคคลภายนอกแต่อย่างใด

ประธานสภาฯ ได้เปิดโอกาสให้ ส.อบต. แสดงความคิดเห็นขอจ่ายขาดเงินสะสมจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน
(รถกระบะ)

ที่ประชุม ไม่มีข้อคิดเห็น

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมเพื่ออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตร
กระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
ราคาต่อหน่วยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า
เวลา ๑๔.๒๓ น. ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ราคาต่อหน่วยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๗ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ สิ้นพักการประชุม ๑๐ นาที

เวลา ๑๔.๓๕ น. เริ่มประชุมต่อ

๕.๓ ขออนุมัติโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๕.๓.๑ สำนักปลัด หมวดค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ ๓-๖ พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒ ชุด
ตั้งไว้ ๘,๒๐๐ บาท ขออนุมัติโอนเพิ่ม ๑,๘๐๐ บาท

๕.๓.๒ กองคลัง ขออนุมัติโอนเพิ่มตั้งจ่ายรายการใหม่ จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง
งบประมาณ ๒๔,๕๐๐ บาท

๕.๓.๓ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขออนุมัติโอนเพิ่มตั้งจ่ายรายการใหม่ จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแบบตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง งบประมาณ ๘๗,๒๐๐ บาท

ประธานสภา ได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ชี้แจงการขออนุมัติโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ชี้แจงและดำเนินการไปในคราวเดียวกันตั้งแต่๕.๓.๑-๕.๓.๓

นายจรพงศ์ มีขำ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทราย ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๕.๓.๑ สำนักปลัด หมวดค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ ๓-๖ พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒ ชุด เดิมได้ตั้งงบประมาณไว้ข้อบัญญัติ ๘,๒๐๐ บาท เมื่องานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง ได้มีการสืบราคาปรากฏว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ๘,๒๐๐ บาท ไม่สามารถจัดซื้อได้ จึงจำเป็นต้องขออนุมัติ โอนเพิ่ม ๑,๘๐๐ บาท โดยโอนลดงบประมาณที่มีเพียงพอ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร ทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ ๓,๒๘๐,๐๐๐ บาท โอนลดจำนวน ๑,๘๐๐ บาท

๕.๓.๒ กองคลัง ขออนุมัติโอนเพิ่มตั้งจ่ายรายการใหม่ จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๔,๕๐๐ บาท สืบเนื่องจากระบบเดิมคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล ใช้เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลภาษี การจัดเก็บข้อมูลค่าน้ำประปาประสบปัญหาด้านการใช้งาน ทำให้ต้องยกเลิกใบเสร็จ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อ ใหม่เพื่อให้ได้มาตรฐาน โดยโอนลดจำนวน ๒๔,๕๐๐ บาทจาก แผนงานบริหารงานทั่วไปงาน บริหารงานคลัง หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ ๒,๔๕๐,๒๒๐ บาท ก่อนโอน ๑,๙๓๒,๕๔๐ บาท ขออนุมัติโอนลด ๒๔,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑,๙๐๘,๐๔๐ บาท

๕.๓.๓ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขออนุมัติโอนเพิ่มตั้งจ่ายรายการใหม่ จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแบบตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง งบประมาณ ๙๗,๒๐๐ บาท เนื่องจากในส่วนของศูนย์อบรม เด็กก่อนเกณฑ์วัดโคกทราย ได้ขอใช้อาคารของโรงเรียนวัดโคกตะเคียน และได้มีการแยกห้องเด็ก เป็นช่วงชั้น จำนวน ๓ ห้อง แต่ยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หากย้ายศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัด โคกทรายเครื่องปรับอากาศก็ต้องรื้อไปติดตั้งใหม่ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวไม่ได้เป็นของโรงเรียน โดยโอน ลดงบประมาณที่มีเพียงพอ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ ๑,๕๙๗,๕๐๐ บาท งบประมาณก่อน โอน ๑,๓๙๗,๓๐๐ บาท ขออนุมัติโอนลด จำนวน ๙๗,๒๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑,๓๐๐,๑๐๐ บาท

ประธานสภา ได้เปิดโอกาสให้ ส.อบต. แสดงความคิดเห็นในการขออนุมัติโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นายสนิท นายสนิท ไหมแก้ว สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๗ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับครุภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องเสียง ในห้องประชุมสภาฯ โดยขอเพิ่มจำนวนชุดไมโครโฟนห้องประชุม จำนวน ๒ ชุด

ประธานสภา ได้ขอบคุณ สมาชิกอบต. ที่ได้แสดงความคิดเห็นในการขออนุมัติโอนงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ขอมติอนุมัติโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาตั้งจ่ายเพิ่ม ๑ โครงการ๕.๓.๑ และตั้งจ่ายรายการใหม่ ๒ โครงการ๕.๓.๒,๕.๓.๓

- มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาตั้งจ่ายเพิ่ม
- ๑๔.๕๐ น.** จำนวน ๑ โครงการ และตั้งจ่ายรายการใหม่จำนวน ๒ โครงการ จำนวน ๑๗ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
- ประธานสภาฯ** ๕.๔ ขอความเห็นชอบในการขอใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย การขอใช้ที่ดินเพื่อกิจการ สาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน
- นายจรพงศ์ มีขำ** ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทราย ได้อธิบายถึงการขอใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภค และกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน สืบเนื่องจากนางสาวกัญญาภัค มณีรัตน์ ได้แจ้งความประสงค์ บริจาคที่ดิน ส.ป.ก. ๔-๐๑ข เลขที่ ๕๕๗๙ เล่ม ๕๖ หน้า ๗๙ จำนวน ๓ ไร่ ให้กับองค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกทราย ในพื้นที่หมู่ที่ ๙ หลักเกณฑ์ในการขอใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและ กิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องยื่นคำขออนุญาตโดยนายกองค์การ บริหารส่วนตำบล ตามแบบ ส.ป.ก.๔-๒๙ก. โดยจะต้องให้เจ้าของที่ดินทำการคืนที่ให้กับปฏิรูปที่ดิน และทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องขอใช้ที่ดินดังกล่าวกับปฏิรูปที่ดิน ซึ่งการขอใช้ที่ดินดังกล่าว ต้องไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่มีไม้หวงห้ามของกรมป่าไม้ โดยเป็นการได้มาซึ่งครุภัณฑ์ และนำเสนอต่อที่ประชุมสภา เพื่อให้สภาพิจารณาอนุมัติ โดยวัตถุประสงค์ของผู้ที่บริจาคต้องการให้ หมู่ที่ ๙ มีอาคารเอนกประสงค์หรือลานกิจกรรม ที่ประชาชนสามารถใช้ร่วมกันได้ ซึ่งการดำเนินการ จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง และเห็นว่าการ รับเอาที่ดินแปลงนี้มาจะทำให้ประชาชนหมู่ที่ ๙ ได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากและในแผนพัฒนา ท้องถิ่นก็ได้ตั้งโครงการรองรับการของบประมาณสนับสนุนไว้เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้สภาได้พิจารณา
- ประธานสภาฯ** ได้ชี้แจงเพิ่มเติมขั้นตอนของผู้ที่ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินต้องคืนที่ดินกลับให้กับปฏิรูปที่ดิน เมื่อคืนกลับแล้วทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายจะทำหนังสือไปขอใช้ที่ดินดังกล่าวกับปฏิรูป ที่ดินในทั้งสองประเด็นและเปิดโอกาสให้ สมาชิกอบต. แสดงความคิดเห็นการขอความเห็นชอบ ในการขอใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน
- ที่ประชุม** ไม่มีข้อคิดเห็น
- มติที่ประชุม** มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๗ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
- ๑๔.๕๘ น.** ๕.๕ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒
- ประธานสภาฯ** ได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒
- นายจรพงศ์ มีขำ** ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทราย ได้ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๒๘ และระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ และ ๑๔ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง

ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยขอแจ้งในส่วนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------|
| ๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสามคน |
| ๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
| ๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
| ๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง | จำนวนสองคน |
| ๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
- (โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายได้รับการแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ตามคำสั่งที่ ๐๖๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย

- | | |
|--|----------------------|
| ๑. นายกิตติพิศ วงชะแดง | สมาชิกสภาท้องถิ่น |
| ๒. นายสนธิ ไหมแก้ว | สมาชิกสภาท้องถิ่น |
| ๓. นายสวัสดิ์ สีพุด | สมาชิกสภาท้องถิ่น |
| ๔. นายน้อม หนูสว่าง | ตัวแทนประชาคม |
| ๕. นายชำนาญ ชุนจำนง | ตัวแทนประชาคม |
| ๖. นายคำรน เอียดประพาฬ ผอ.รร.วัดโคกตะเคียน | ผู้แทนหน่วยงาน |
| ๗. นางนุชรี ชูแสง ผอ.รพ.สต.บ้านควนเพ็ง | ผู้แทนหน่วยงาน |
| ๘. ผู้อำนวยการกองคลัง | หัวหน้าส่วนการบริหาร |
| ๙. หัวหน้าสำนักปลัด | หัวหน้าส่วนการบริหาร |
| ๑๐. นายอนันต์ พันธุ์ศิริ | ผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๑. นายรัตน์ รักเงิน | ผู้ทรงคุณวุฒิ |

โดยมีนายกิตติพิศ วงชะแดง เป็นประธานคณะกรรมการ และหัวหน้าสำนักปลัดเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดโครงการและงบประมาณไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลโคกทราย ประจำปี ๒๕๖๒

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม

๑. ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๒. สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๓. เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน

๔. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

- ประธานสภา** ได้เปิดโอกาสให้ ส.อบต. แสดงความคิดเห็นในการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒
- นายสหัส** นายสหัส ไหมแก้ว สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๔ ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลหมู่ที่ ๔ ในการสรุปโครงการที่ได้ดำเนินการปรากฏว่าได้ดำเนินการแล้ว ซึ่งโครงการดังกล่าว ปลัด อบต. ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ไม่ทราบว่าโครงการดังกล่าวได้ใช้จ่ายงบประมาณหรือไม่
- ประธานสภา** ได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลหมู่ที่ ๔ ในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒
- นายจรพงษ์ มีขำ** ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทราย ได้ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลหมู่ที่ ๔ ว่าเป็นการดำเนินโครงการในแผนฯ แต่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
- ประธานสภา** ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกอบต. แสดงความคิดเห็นในการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒
- ที่ประชุม** ไม่มีข้อคิดเห็น
- ระเบียบวาระที่ ๖** เรื่องอื่น ๆ
- ประธานสภา** ได้ขอให้ ส.อบต.ที่ต้องการเสนอหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นๆต่อที่ประชุม
- นายสหัส** นายสหัส ไหมแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ขอแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้านเรื่องแรก เป็นเรื่องของระบบประปาในเรื่องของการขยายเขตระบบประปาซึ่งระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๔ ตั้งประปาตั้งอยู่ในวัดควนเพ็งซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปประมาณ ๔ กิโลเมตร โดยได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับระบบประปาดังกล่าวท่อส่งจากถังประปาขนาด ๓ นิ้วมาถึงบ้านนายธีรพงษ์ กลิ่นน้อย หลังจากนั้นเป็นท่อขนาด ๒ นิ้ว ซึ่งขณะนี้ได้ทราบมาว่าทาง อบต. ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในปี ๒๕๖๓ แต่ยังไม่ทราบว่า จะได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือไม่ในส่วนพื้นที่แม่โต๊ะล้ำ ในช่วงเช้าและเย็น น้ำจะไหลไปไม่ถึงบริเวณนั้น โดยน้ำจะไหลมาถึงแค่บริเวณศาลาหมู่บ้าน ในส่วนของปลายของท่อเมื่อน้ำจะไหลไปไม่ถึง ได้สืบหาสาเหตุดังกล่าวเบื้องต้นน่าจะมาจากท่อส่งที่มีขนาดเล็กทำให้น้ำไม่มีแรงดันไปไม่ถึงบริเวณดังกล่าว แต่ในช่วงเวลากลางคืนจะไหลปกติเนื่องจากมีผู้ใช้ใช้น้ำน้อยและอีกหนึ่งจุดบริเวณเกาะสัก-ศาลาหมู่บ้านท่อประปาระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร ซึ่งท่อประปาดังกล่าวได้อยู่ในสวนปาล์มของนางอนิสาสวรรณการ ต้องการให้ขยายเขตระบบประปาในแนวเดียวกับถนนโดยใช้ท่อขนาด ๑ นิ้วครึ่ง และเชื่อมต่อเข้าระบบและในส่วนของไฟฟ้าสาธารณะบริเวณทางเข้าบ้านหอมเกาะระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร ซึ่งครัวเรือนบริเวณนั้นต้องการไฟฟ้าสาธารณะแต่ไม่ต้องการใช้ไฟจากครัวเรือนตนเอง โดยใช้ไฟฟ้าจากไฟสายดับ ประมาณ ๔-๕ ดวง ต้องการให้นายช่างไฟฟ้าเข้าไปสำรวจบริเวณพื้นที่ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวมีการสัญจรไป-มา และในเรื่องของการซ่อมแซมถนนได้ทราบมาว่าจะดำเนินการหลังฝนหยุดทิ้งช่วงโดยอยากให้ช่างเข้าไปสำรวจประมาณการซ่อมแซม จึงต้องการให้ช่างลงพื้นที่สำรวจไปพร้อม สมาชิกอบต. ในหมู่บ้านนั้นด้วย เนื่องจากต้องการให้ได้ข้อมูลถนนที่ชำรุดเพื่อให้การซ่อมแซมครบถ้วนทุกสายทาง และอยากให้เกรตบดอัด

บริเวณไร่ทางเพราะถนนบางสายแคบ หากได้ดำเนินการแล้วจะเพิ่มความกว้างของถนนและมีความสวยงามตลอดสองข้างทาง

ประธานสภา ได้สอบถาม สมาชิกอบต. ในการแจ้งปัญหาเรื่องของระบบน้ำประปาโดยเปิดโอกาสให้แสดงความความคิดเห็นดังกล่าว

นายบุญณะ นายบุญณะ แก้วดี สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๑๒ ขอแจ้งปัญหาเรื่องน้ำประปาซึ่งในขณะนี้ยังไม่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน แต่เกรงว่าเมื่อเข้าในช่วงฤดูแล้งจะประสบปัญหาเพราะไม่มีน้ำในการผลิตน้ำประปาในการอุปโภคบริโภค อยากได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้มีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง

นายสวัสดิ์ นายสวัสดิ์ สีพุม สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๒ แจ้งในเรื่องของน้ำประปามีความพร้อมในการในการผลิตน้ำประปา แต่มีปัญหาในเรื่องของมิเตอร์น้ำประปา อยากให้ย้ายมิเตอร์มาอยู่ใกล้ท่อเมนประปาเนื่องจากพบว่ามือน้ำรั่วก่อนถึงบริเวณมิเตอร์น้ำประปาไม่ได้รับการดูแลทำให้ระบบผลิตน้ำประปาต้องทำงานอยู่ตลอดเวลา และในเรื่องของการซ่อมแซมถนนเห็นด้วยกับท่าน สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๔ ในการเกรดและบดอัดถนนที่ชำรุด

นายเกษม นายเกษม นวนทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ขอแจ้งในเรื่องของประตูเปิด-ปิดน้ำของชลประทาน ในขณะนี้ประตูดังกล่าวได้ปิดทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้ อยากให้ประสานกับชลประทานในการเปิดประตูน้ำ

ประธานสภา ได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการแก้ปัญหา

นายจรพงษ์ มีขำ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทราย ได้ชี้แจงปัญหาในส่วนของระบบประปาหมู่ที่ ๔ ในการขยายเขตระบบประปา ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในการเปลี่ยนท่อเมนประปาใหม่ทั้งหมด ซึ่งในขณะนี้อยู่ในช่วงต้นปีงบประมาณ ในส่วนของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ของรัฐบาล อยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพราะฉะนั้นในส่วนของเงินจัดสรรฯ จึงยังไม่ได้มีการจัดสรรฯ ในส่วนของการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านจากศาลาหมู่บ้าน ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ซึ่งท่าน สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๔ ได้เสนอให้ตัดก็ได้ดำเนินการไปแล้ว ในปัจจุบันก็ได้ไปต่อให้ใหม่ แต่ยังไม่ได้เดินท่อประปาบริเวณริมถนน จึงฝากให้ทาง รก.ผอ.กองช่าง ให้เดินท่อประปาจากในสวนปาล์มมายังริมถนน โดยจ้างเหมารถมาขุดให้ได้มาตรฐานเพื่อให้สะดวกต่อการดูแลรักษา ซ่อมแซมเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้น และสามารถสังเกตได้ง่ายเนื่องจากถ้าอยู่ในสวนปาล์มอาจจะไม่มีผู้พบเห็นเมื่อท่อเมนแตกหรือรั่วซึม และในส่วนของหมู่ที่ ๔ ที่ประสบปัญหาน้ำไม่ไหลอยู่เสมอซึ่งได้รับร้องเรียนโดยเฉพาะในส่วนบริเวณปลายสายของท่อส่งน้ำบาดาล แต่จากการสังเกตว่ากรณีเมื่อมีการเจาะบ่อบาดาลบริเวณเกาะสักแล้วเสร็จในช่วงประมาณสองเดือนที่ผ่านมาไม่มีปัญหาเรื่องน้ำประปาไม่ไหล แต่มาเป็นในระยะหลังจากที่ได้รับแจ้งในเรื่องปัญหาน้ำประปา ตั้งแต่บัดนั้นจึงไม่ชำระค่าน้ำประปาให้กับทาง อบต. เนื่องจากทางวัดได้ไปต่อท่อประปาเพิ่มแยกออกไปอีกทาง จึงอาจทำให้น้ำไม่เพียงพอ และได้นำเรียนกับเจ้าอาวาสวัดควนเพ็งไปแล้วเบื้องต้น ซึ่งได้คำตอบกลับมาว่า ในอดีตท่านนายกอบต. ได้ทำข้อตกลงกับทางวัดไว้ว่าจะขอเจาะบ่อน้ำบาดาล

เพื่อใช้น้ำชั่วคราวและให้ทางวัดใช้น้ำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จึงได้นำเรียนว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะขอใช้สถานที่ชั่วคราว เพราะมีการลงทุนงบประมาณที่สูงในการก่อสร้างระบบประปาแบบท่อถึงสูง และในส่วนข้อบัญญัติเพื่อการใช้น้ำประปายังไม่ได้แก้ไขโดยได้ระบุไว้ว่าให้วัดใช้น้ำประปาโดยไม่คิดค่าบริการจำนวน ๑๐๐ หน่วย หลังจากนั้นจึงจะคิดตามอัตรากาการใช้ที่กำหนด ในส่วนของโรงเรียนให้ใช้น้ำฟรีจำนวน ๑๐๐ หน่วย รพ.สต. จำนวน ๕๐ หน่วย ผู้บริจาที่ดิน จำนวน ๕๐ หน่วย หากเกินจากนั้นจะต้องจ่ายค่าน้ำ ซึ่งได้ขอให้ทางวัดชำระค่าน้ำประปา ส่วนในเรื่องของระเบียบว่าด้วยการเช่าที่ดินของวัดได้ให้ทางวัดแจ้งไปทางสำนักงานพระพุทธฯ เพื่อให้ทางสำนักงานพระพุทธฯ ลงมาประเมินค่าเช่าในการเช่าที่ดินของวัดในอัตราตามที่กำหนด เพื่อนำเสนอต่อสภาเพื่อพิจารณาตั้งงบประมาณ เพื่อชำระค่าเช่าที่ดินให้กับทางวัดต่อไป ส่วนสาเหตุที่น้ำประปาที่ปลายสายหมู่ที่ ๔ ไม่ไหลจากการตั้งข้อสังเกตอาจเกิดจากได้มีการไปปิดวาล์วบริเวณถังประปาวัดควนเพ็ง ซึ่งได้รับรายงานจากช่างประปาที่ได้เข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุ เพราะฉะนั้นระบบประปาหมู่ที่ ๔ ตามที่ได้เสนอโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลบริเวณหมู่ที่ ๖ ในอนาคตอาจจะนำระบบประปาดังกล่าวมาใช้ร่วมกันเพราะอยู่บนที่สูงสามารถสูบส่งได้ในระยะไกล ตามที่ท่าน สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๕ ได้นำเสนอเป็นที่น่าแปลกใจในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนพบว่าน้ำไม่เพียงพอ ซึ่งน่าจะมีปัญหาอยู่เบื้องต้นได้แก่สาเหตุแรกอาจจะมีท่อรั่วระหว่างท่อส่งน้ำหรืออีกสาเหตุคือในวัดเปิดน้ำเวลามีการจัดงาน อาจจะทำให้สายกรณีสองของวัดควนแหงที่พบจำนวน ๒ จุด ที่ไม่ได้มีการควบคุมการใช้น้ำประปาและการลักน้ำของผู้ที่เลี้ยงปลาหมู่ที่ ๗ โดยได้ทำการแก้ไขโดยติดตั้งมิเตอร์ภายในวัดและปิดจุดที่ลักน้ำทำให้สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำประปาในหมู่ที่ ๗ ได้ ในส่วนของหมู่ที่ ๔ ขณะนี้กำลังหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเบื้องต้นจะทดลองปิดน้ำในแต่ละจุดเพื่อหาสาเหตุให้ได้และที่สำคัญคือการแจ้งของชาวบ้านว่าน้ำไม่ไหลให้กับอบต.ได้ทราบ ยกตัวอย่างในหมู่ที่ ๑ท่อประปาชำรุดประมาณ ๑๐ จุดจากการจัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน สาเหตุจากใบพัดเครื่องตัดหญ้าไปโดนท่อประปา ทำให้ผู้ใช้น้ำได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากน้ำประปาไม่ไหล ในส่วนของการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ตามที่ได้แจ้งในที่ประชุมครั้งที่แล้วในส่วนของการขยายเขตไฟฟ้าดังกล่าวอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นตามที่ได้มีการทำประชาคมหมู่บ้าน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนั้นจึงไม่สามารถตั้งงบประมาณในการขยายเขตระบบไฟฟ้าได้ เนื่องจากเป็นโครงการที่อยู่ลำดับหลัง ต้องดำเนินการตามลำดับความต้องการของแผนงาน/โครงการ ในส่วนจุดใดที่เป็นจุดอันตราย ทาง อบต. จะเข้าไปดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้โดยใช้อุปกรณ์ของทาง อบต. ถ้าไม่มีไฟจากสายดับของการไฟฟ้าก็จะขอใช้ไฟจากครัวเรือนบริเวณนั้น ซึ่งมีบางหมู่บ้านได้ยินยอมให้ใช้ไฟจากครัวเรือน จะมีแค่ หมู่ที่ ๔ ที่ไม่ยินยอมให้ใช้ไฟจากครัวเรือนก็ยังไม่สามารถดำเนินการให้ได้ โดยในอดีตนโยบายของท่านนายกอบต. ได้บอกไว้ว่าจะให้ใช้ไฟสาธารณะได้ทั้งตำบลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ในขณะนี้ทาง อบต. ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการติดตั้งให้ทั้งตำบลซึ่งได้มีการแจ้งในที่ประชุมทราบหลายครั้งแล้ว ในส่วนของการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ได้มีการร้องเรียนทางสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งทาง อบต. ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ถูกน้ำตัดขาดและจากการกัดเซาะของกระแสน้ำ ทำให้ถนนขาดบริเวณ หมู่ที่ ๙ เส้นทางไปยังโรงเรียนบ้านควนหินแพ่น ทำให้เด็กไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้ จึงได้แก้ปัญหาเบื้องต้นเพื่อให้สามารถเดินทางสัญจรได้ชั่วคราว แต่ในระหว่างดำเนินการเกิดความเข้าใจผิดในการซ่อมแซมถนน

สายดังกล่าวว่าอบต.ไม่ควรถมถนนในช่วงที่ฝนตกจะทำให้สูญเสียงบประมาณโดยใช่เหตุ จึงได้ชี้แจงว่าในการซ่อมแซมถนนเพื่อให้สามารถใช้งานได้ก่อนช่วงคราวและจะมาซ่อมแซมให้มีความมั่นคงแข็งแรงอีกครั้งหลังจากที่ฝนหยุดทิ้งช่วง และส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจกระบวนการขั้นตอนวิธีการก่อสร้างถนนว่ามีวิธีการอย่างไร ความเป็นมาจากการทำประชาคมหมู่บ้านและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีการนำต้นหมากไปปลูกบนถนนบริเวณหมู่ที่ ๑๑ และนำรูปลงบนสื่อสังคมออนไลน์ จึงได้ลงในพื้นที่ดังกล่าวพร้อมผู้ใหญ่บ้านพบว่าเป็นการเข้าใจผิด ชาวบ้านต้องการกดดันผู้รับจ้างที่บรรทุกดินผ่านถนนสายนั้นและผู้รับจ้างได้รับปากว่าจะซ่อมแซมถนนให้ก่อนในช่วงฤดูฝน แต่ไม่ได้ดำเนินการให้ตามที่ตกลงไว้ จึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าต้องการร้องเรียน อบต. ในส่วนของการซ่อมแซมถนนถ้าหากงบประมาณไม่เพียงพอก็จะขอเปิดประชุมวิสามัญ เพื่อขอจ่ายขาดเงินสะสมในการซ่อมแซมถนนให้มีความมั่นคงแข็งแรงทุกสายที่ชำรุดและชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนและเห็นด้วยกับความเห็นที่ให้ช่างลงพื้นที่พร้อมกับ สมาชิกอบต. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องในการซ่อมแซมถนน ซึ่งในขณะนี้ทางกองช่างได้มีข้อมูลถนนบางส่วนแล้ว ในส่วนของระบบประปา หมู่ที่ ๑๒ ปัจจุบันใช้น้ำประปาของหมู่บ้าน ซึ่งยังไม่ได้โอนมาให้ทาง อบต. เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ซึ่งในตอนนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อดูที่ดิน เพื่อขออนุมัติสภาในการขอซื้อที่ดิน เพราะต้องมีการสืบราคาและประเมินราคาที่ดิน เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณต่อไป ส่วนในหมู่ที่ ๒ ฝากให้ รก.ผอ.กองช่าง ดำเนินการแก้ปัญหาของมิเตอร์น้ำประปา โดยให้ย้ายมิเตอร์น้ำประปามาติดตั้งตามระเบียบต้องไม่ห่างจากท่อเมนในระยะ ๓ เมตร โดยให้ทำแผนการย้ายในการกำหนดระยะเวลาเพื่อรายงานต่อที่ประชุมสภาทราบต่อไปในคราวหน้าในส่วน หมู่ที่ ๓ ประตุเปิด-ปิด น้ำของฝายแม่เตย ซึ่งเป็นทรัพย์สินของชลประทานได้มอบให้กลุ่มผู้ใช้น้ำเป็นผู้ดูแล ต่อมาปรากฏว่าหม้อแปลงไฟฟ้าหาย ทำให้ไม่มีไฟฟ้าใช้สำหรับใช้เปิด-ปิดประตุน้ำ และได้แจ้งไปยังชลประทานทางชลประทานได้แจ้งกลับมาว่าหากหาหม้อแปลงที่สูญหายไปไม่เจอก็จะไม่มาติดตั้งให้ใหม่ เพราะได้มอบให้กับทางกลุ่มเป็นผู้ดูแลแล้วซึ่งสภาพประตุน้ำปัจจุบันแม้ประตุน้ำจะปิดได้แต่บริเวณด้านล่างได้ถูกน้ำกัดเซาะทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ชาวบ้านจึงนำกระสอบทรายมากั้นไว้ด้านล่าง และปิดประตุน้ำ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมากระแสน้ำได้ไหลลงมากำนวนมาก ชาวบ้านแจ้งไปยังชลประทานให้เปิดประตุน้ำเพื่อให้ น้ำไหลผ่าน ต่อมาทางท่านเกษม นวนทองและท่านสมมาตร ซึ่งรับผิดชอบดูแลการปิด - เปิดประตุน้ำของกลุ่มผู้ใช้น้ำได้แจ้งให้ปลัดอบต.ลงไปตรวจสอบในพื้นที่ และได้รับแจ้งจากทางกลุ่มผู้ใช้น้ำว่าทางชลประทานได้ให้ทาง อบต. ทำหนังสือไปยังอำเภอป่าบอน เพื่อให้ทางอำเภอป่าบอน แจ้งไปยังชลประทานเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งทางอบต. ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ทางชลประทานได้มาปิดประตุน้ำให้แล้ว แต่ยังไม่ได้นำกระสอบทรายมาปิดรูรั่วให้ ทำให้น้ำ รั่วออกไปได้ และยังส่งผลต่อชาวบ้านที่ประกอบอาชีพทำนา เนื่องจากน้ำไม่เอ่อเข้าไปในนาข้าวจึงทำให้หนูมากัดกินต้นข้าวได้รับความเสียหาย โดยทาง อบต. ได้ประสานงานไปยังชลประทานเพื่อให้ทราบถึงปัญหาดังกล่าวแล้ว และตอนนี้ได้แจ้งเพิ่มเติมไปในส่วนของหมู่ที่ ๑๓ ซึ่งคันคลองได้พังลงมา และในส่วนของหมู่ที่ ๔ อีกหนึ่งจุด ซึ่งท่าน สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๔ ได้นำไปสำรวจและรายงานไปที่ชลประทานแล้วแต่จะได้รับการแก้ไขหรือไม่ ไม่สามารถให้คำตอบได้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทรายในการชี้แจงการ และได้สอบถามสมาชิกอบต. ท่านใดยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่

นายขจรพงศ์ มีขำ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทราย ขอชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของถนน จำนวน ๑๓ สายที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ จะลงมาซ่อมแซมให้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งได้ประสานไปยังในส่วนของการซ่อมแซม เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน ส่วนถนนสายไหนที่จะมาซ่อมแซมก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ในส่วนของการซ่อมแซมหมู่ที่ ๑๓ หากไม่อยู่ในแผนการซ่อมแซม ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่๔๓ ทาง อบต. จะดำเนินการซ่อมแซมให้ เพราะสภาพถนนในพื้นที่ตำบลโคกทรายเป็นท้องกระทะเกือบทั้งหมด ซึ่งเมื่อกระแสน้ำมาจะทำให้กัดเซาะผิวถนนหลุดออกไป แม้ไม่ใช่ในช่วงฤดูฝน ตอนนี้ได้ดำเนินการฝังท่อระบายน้ำให้จำนวนหลายแห่ง เพื่อไม่ให้น้ำไหลผ่านบนพื้นผิวถนนเพื่อลดปัญหาถนนถูกน้ำตัดขาด

ประธานสภาฯ ในส่วนของการซ่อมแซมถนนในการสำรวจหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยให้ช่างลงพื้นที่ร่วมกับสมาชิก อบต. ร่วมกันสำรวจ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกันหากข้อมูลถนนสายไหนทางช่างไม่มีข้อมูลให้นำข้อมูลมารวมกันเพื่อจะได้เป็นภาพรวมในการซ่อมแซมไปในทิศทางเดียวกันและได้เปิดโอกาสให้สมาชิก อบต. แสดงข้อคิดเห็นต่อไป

นายสนธิ ไหมแก้ว สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๗ ขอแจ้งเรื่องซึ่งได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านเรื่องท่อระบายน้ำถนนสายควนหมี่-ทับชุมเห็ด เนื่องจากท่อระบายน้ำดังกล่าวมีขนาดเล็กไม่สามารถระบายน้ำได้ทันต้องการให้ช่างลงไปสำรวจเพื่อฝังท่อที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ทัน และในเรื่องของการขยายเขตไฟฟ้าให้กับครัวเรือนที่ตกค้าง จำนวน ๒ หลัง บ้านนายสะอาดและนายเฉลิม และเรื่องการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดอยากให้ความชัดเจนในการซ่อมแซมแต่ละจุดเนื่องจากชาวบ้านต้องการทราบรายละเอียดการซ่อมและอยากให้ช่างลงสำรวจร่วมกับสมาชิก อบต. ในพื้นที่

ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการแก้ปัญหา

นายขจรพงศ์ มีขำ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทราย ได้ชี้แจงปัญหาในส่วนเรื่องของท่อระบายน้ำบ้านควนหมี่-ทับชุมเห็ด ที่มีขนาดเล็กทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันว่า การขุดวางท่อระบายน้ำต้องมีการยินยอมของเจ้าของที่ดินที่น้ำจะไหลลงไปบนที่ดิน หากไม่มีการยินยอมก็จะไม่สามารถดำเนินการได้ในส่วนของขยายเขตไฟฟ้าให้กับครัวเรือนตกค้างของนายสะอาดและนายเฉลิม ต้องให้ผู้ที่อยู่อาศัยมายื่นเรื่องกับทาง อบต. ในการขอขยายเขตไฟฟ้า โดยนำเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน โดยทาง อบต. จะลงไปสำรวจเพื่อจัดทำแผนผังบริเวณ และดำเนินการส่งข้อมูลให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อให้การไฟฟ้าดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า แต่หลักเกณฑ์ในการขอขยายเขตไฟฟ้าต้องมีองค์ประกอบในการกำหนดค่าใช้จ่ายหลังละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ในส่วนที่เกินทางเจ้าของที่พักอาศัยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง เพราะในขณะนี้ทาง อบต. ไม่สามารถตั้งงบประมาณเพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้กับครัวเรือนได้ เพราะเป็นอำนาจหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เนื่องจากเป็นผู้ให้บริการกระแสไฟฟ้า เพราะทรัพย์สินหลังจากการขยายเขตไฟฟ้าจะตกเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งในขณะนี้ทาง อบต. ได้ดำเนินการส่งเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน ๔ ราย ในส่วนของการซ่อมแซมจะมีรายละเอียดข้อมูลถนนทุกสายที่ทำการซ่อมแซมต่อไปในการลงซ่อมแซมถนนแต่ละหมู่บ้าน ฝากไปทาง รก.ผอ.กองช่าง ช่วยแจ้งสมาชิก

อบต.ในพื้นที่ทราบด้วยทุกครั้ง หากไปแล้วไม่พบให้ทำเอกสารยืนยันไว้เป็นหลักฐาน และโครงการต่างๆ มีที่มาจากการทำประชาคมแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งเป็นความต้องการที่มาจากพื้นที่โดยตรงและในการทำโครงการได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งตำบล โดยใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาทั้งตำบลไม่สามารถทำจุดใดจุดหนึ่งได้ เนื่องจากมีความต้องการทุกหมู่บ้าน สามารถตรวจสอบได้จากหลักฐานการจัดทำประชาคมของทุกหมู่บ้าน

- ประธานสภาฯ** ได้สอบถามว่าสมาชิก อบต. ท่านใดยังมีข้อสงสัยหรือเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่
- นายลาภ จู้สวัสดิ์ สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๙** สอบถามในส่วนของการซ่อมแซมถนนสายศรีวิไล-สวนปาล์มนายอ้วน ซึ่งเป็นถนนของชลประทานเป็นผู้ดูแล โดยเส้นทางดังกล่าวมีผู้ใช้เส้นทางสัญจรจำนวนมาก ที่ผ่านมาได้ซ่อมแซมโดยใช้ดินลูกรังและได้ขออนุญาตจากชลประทาน อยากรู้ทางอบต. ประสานกับทางชลประทานในการซ่อมแซมถนนสายดังกล่าว
- นายสหัส ไหมแก้ว สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๔** ได้ขอแก้ไขการสอบถามในเรื่องไฟฟ้าสาธารณะตามที่ได้ชี้แจงไปว่าชาวบ้านไม่ต้องการใช้ไฟฟ้าจากครัวเรือนตัวเองในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะจำนวน ๔-๕ จุด บริเวณบ้านหมอภาเท่านั้น ส่วนในบริเวณเกาะสักยังต้องการไฟฟ้าสาธารณะเหมือนเดิมและสามารถให้ใช้ไฟฟ้าจากครัวเรือนตนเองได้ และในส่วนจุดเสี่ยงบริเวณถนนสายเกาะสัก-ท่าเคียน จำนวน ๑๐ จุด
- ประธานสภาฯ** ได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการแก้ปัญหา
- นายจรพงษ์ มีขำ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทราย** ได้ชี้แจงปัญหาในส่วนของการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในจุดเสี่ยงสามารถยื่นคำร้องได้ที่ อบต. แต่ต้องลงไปสำรวจในพื้นที่ก่อนว่ามีความเสี่ยงหรือไม่เช่น บริเวณสามแยก ทางโค้ง หากเป็นจุดเสี่ยงอบต.ก็สามารถดำเนินการให้ได้
- ประธานสภาฯ** ได้สอบถามว่าสมาชิก อบต. ท่านใดยังมีข้อสงสัยหรือเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่
- นายบุญณะ แก้วดี สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๑๒** สอบถามในเรื่องของถนนลูกรังสายวัดพุ่ม้อ-หนองคล้า ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร อยากรู้ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ เนื่องจากเป็นถนนของชลประทานเป็นผู้ดูแล โดยทางช่างได้ลงไปสำรวจบริเวณดังกล่าวแล้ว เนื่องจากถนนสายดังกล่าวมีผู้ใช้เส้นทางสัญจรเป็นจำนวนมาก
- ว่าที่ ร.ต.บุญเลิศ** ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ ศรีวิไล สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๕ แจ้งในเรื่องของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชำรุด ซึ่งได้แจ้งทาง อบต. ไว้ อยากรู้ความคืบหน้าในการดำเนินการซ่อมแซม และในเรื่องของไฟฟ้าสาธารณะบริเวณจุดเสี่ยงบริเวณสามแยกพุ่ม้ว จุดดังกล่าวเป็นทางโค้งและไม่มีเสาไฟฟ้าอยากรู้ว่าจะมีแนวทางในการแก้ไขได้หรือไม่
- ประธานสภาฯ** ขอฝากเพิ่มเติมในเรื่องของถนนที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของ อบต. สามารถตรวจสอบได้จากแผนที่ถนนในเขตตำบลโคกทราย โดยตรวจสอบว่าถนนสายใดบ้างที่อยู่ในความดูแลของ อบต. และถนนสายอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดและได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการแก้ปัญหา

นายจรพงศ์ มีขำ ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โคกทราย ขอแจ้งเพิ่มเติมในกรณีถนนที่ยังไม่ได้โอนให้เป็นถนนสาธารณะ ต้องให้หมู่บ้านโดยทางผู้ใหญ่บ้านประสานชาวบ้านทำหนังสืออุทิตที่ดินให้เป็นสาธารณะประโยชน์มาที่ อบต. และทาง อบต. จะเข้าไปทำการบุกเบิกถนนไว้ก่อน และจะปรับปรุงและพัฒนาต่อไป เนื่องจากที่ผ่านมาเมื่อทาง อบต. เข้าไปดำเนินการแล้วมีปัญหาในส่วนของที่ดินเนื่องจากไม่มีการยินยอมของเจ้าของที่ดินบริเวณสองข้างทางถนน ในส่วนของข้อมูลถนนทุกสายที่อยู่ในความดูแลของ อบต. ก็จะมีข้อมูลถนนในระบบสารสนเทศทุกสายซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากส่วนกลางในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และตรวจสอบได้ว่าอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการดูแลรักษาซ่อมแซม หากไม่มีงบประมาณสามารถขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรจากหน่วยงานอื่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ แต่ทาง อบต. เป็นผู้เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้ในการดำเนินการ เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวมีความพร้อมด้านเครื่องจักร แต่ตอนนี้ถนนบางสายยังไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมให้ได้ เนื่องจากยังไม่ได้รับเข้ามาเป็นทรัพย์สินของ อบต.

ประธานสภาฯ ได้สอบถามว่าสมาชิก อบต. ท่านใดยังมีข้อสงสัยหรือเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีประเด็นข้อสงสัยและเสนอเพิ่มเติม

ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิก อบต. ทุกคนที่ได้แจ้งและเสนอปัญหาต่างๆ ต่อปลัด อบต. และที่ประชุมเพื่อทราบและนำไปสู่การแก้ปัญหาให้กับประชาชนต่อไปและกล่าวขอบคุณ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. และหัวหน้าส่วนทุกคน พร้อมสั่งปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ ขจรพงศ์ มีขำ ผู้จตุรกายงานการประชุม

(นายขจรพงศ์ มีขำ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ลงชื่อ สมบูรณ์ พุ่มแก้ว คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวสมบูรณ์ พุ่มแก้ว)

ส.อบต.หมู่ที่ ๕

ลงชื่อ อำนวย ชุนนะ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายอำนวย ชุนนะ)

ส.อบต.หมู่ที่ ๗

ลงชื่อ กิตติพิศ วงชะแดง คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายกิตติพิศ วงชะแดง)

ส.อบต.หมู่ที่ ๖

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ได้รับรองรายงานการประชุม

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เมื่อวันที่๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓.....

ลงชื่อ อวิรุทธ เอี่ยมสุข ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายอวิรุทธ เอี่ยมสุข)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย