

รายงานการประชุม
 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย
 สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
 วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายอวิรุทธ เอี่ยมสุข	ประธานสภาฯ	อวิรุทธ เอี่ยมสุข	
๒.	นายเกษม นวนทอง	รองประธานสภาฯ	เกษม นวนทอง	
๓.	นายบุญพบ ชูหมวด	ส.อบต. ม.๑	บุญพบ ชูหมวด	
๔.	นายสวัสดิ์ สีพุด	ส.อบต. ม.๒	สวัสดิ์ สีพุด	
๕.	นายสหัส ไหมแก้ว	ส.อบต. ม.๔	สหัส ไหมแก้ว	
๖.	นางสาวสมบุญณ์ พุ่มแก้ว	ส.อบต. ม.๕	สมบุญณ์ พุ่มแก้ว	
๗.	นายวิโชค บุญจันทร์	ส.อบต. ม.๖	วิโชค บุญจันทร์	
๘.	นายกิตติพิศ วงชะแดง	ส.อบต. ม.๖	กิตติพิศ วงชะแดง	
๙.	นายสนิท ไหมแก้ว	ส.อบต. ม.๗	สนิท ไหมแก้ว	
๑๐.	นายอำนาจ ชุนนะ	ส.อบต. ม.๗	อำนาจ ชุนนะ	
๑๑.	นายบุญยง วันทอง	ส.อบต. ม.๙	บุญยง วันทอง	
๑๒.	นายลาภ จู้สวัสดิ์	ส.อบต. ม.๙	ลาภ จู้สวัสดิ์	
๑๓.	นายประสาร สุดสุข	ส.อบต. ม.๑๐	ประสาร สุดสุข	
๑๔.	นายบุญณะ แก้วดี	ส.อบต. ม.๑๒	บุญณะ แก้วดี	
๑๕.	นายอรุณ สุขไกร	ส.อบต. ม.๑๒	อรุณ สุขไกร	
๑๖.	นายสวิง จันทภาโส	ส.อบต. ม.๑๓	สวิง จันทภาโส	
๑๗.	นายอดด แก่นแก้ว	ส.อบต. ม.๑๓	อดด แก่นแก้ว	
๑๘.	นายขจรพงศ์ มีขำ	เลขานุการสภาฯ	ขจรพงศ์ มีขำ	

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายสมชาย เรือนทอง ส.อบต. ม.๔ ลากิจ
๒. ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ ศรีวิไล ส.อบต. ม.๕ ลากิจ
๓. นายสัญญา อุไรรัตน์ ส.อบต. ม.๑๐ ลากิจ
๔. นายพิน วรรณา ส.อบต. ม.๑๑ ลากิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายขจรพงศ์ มีขำ	ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ	ขจรพงศ์ มีขำ	
๒.	นางปวีณ์กร คำคง	ผอ.กองคลัง	ปวีณ์กร คำคง	
๓.	นายสาธิต รักเกตุ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รท.หัวหน้าสำนักปลัด	สาธิต รักเกตุ	
๔.	นายวิเชียร ชนะสิทธิ์	นายช่างโยธา รท.ผอ.กองช่าง	วิเชียร ชนะสิทธิ์	
๕.	นางสุมาลี นวลคำ	นักวิชาการศึกษา รท.ผอ.กองการศึกษาฯ		
๖.	นางอรษา สุวรรณจิตร	เจ้าพนักงานธุรการ	อรษา สุวรรณจิตร	
๗.	นายศรัณย์ จุลแก้ว	นักจัดการงานทั่วไป	ศรัณย์ จุลแก้ว	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลาประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายได้เรียกสมาชิกฯเข้าประชุมปรากฏว่ามีสมาชิกเข้าประชุมทั้งหมด ๑๗ คน ลา ๔ คน ครบองค์ประชุมแล้ว นายอิทธิเดช เอี่ยมสุข ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา ขอขอบคุณ สมาชิก.อบต.ทุกท่านรวมถึงเจ้าหน้าที่ อปพร. ที่ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมจุดสกัดบุคคลเข้า – ออก เพื่อคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยทางปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทรายได้มีการประสานร้องขอให้เข้าร่วมจุดสกัดดังกล่าวร่วมกับชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่อบต.และอปพร.ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เนื่องจากกำลังของทางฝ่ายปกครองไม่เพียงพอในการเข้าประจำจุดสกัดแต่ละผลัดตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาชิก.อบต.ทุกท่าน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

ประธานสภา กล่าวว่าตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และสมาชิก.อบต. คงจะตรวจดูรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่หากมี สมาชิก.อบต. ท่านใดสงสัยหรือเห็นว่ารายงานการประชุมแตกต่างไปจากที่ประชุมได้เสนอไว้และหากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามและขอเพิ่มเติมหรือแก้ไขได้ และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อแตกต่างกันหรือไม่ และได้ขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๖ เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทั่งถาม

ประธานสภา - ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

๔.๑ การตรวจรายงานการประชุมประธานสภา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เสร็จแล้วและได้มีมติรับรองเรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๓ จำนวน ๕ โครงการ

ประธานสภา ได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย การขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๓ จำนวน ๕ โครงการ

นายจรพงศ์ มีขำ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทราย ได้ชี้แจงสืบเนื่องจากการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบันประสบปัญหาในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การเพิ่มเติมในส่วนของแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องลดขั้นตอนในการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน แต่ต้องมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบ ในส่วนของโครงการที่เสนอเข้ามาเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากที่ผ่านมาในส่วนของตำบลโคกทรายจะประสบปัญหาในเรื่องของปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในหน้าแล้ง รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการน้ำ ในส่วนของการใช้น้ำในข้อบัญญัติตำบลว่าด้วยการใช้น้ำประปาได้กำหนดมาตรการในการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเท่านั้น แต่ก็ยังมีอีกหลายหมู่บ้านที่แอบใช้น้ำประปาในการเกษตร จึงทำให้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคและบริโภคเพิ่มมากขึ้น จึงขอคำปรึกษากับทางประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายและ สมาชิก อบต. เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในการหาทางออก และในส่วนของโครงการแก้ไขปัญหาระบบประปาผิวดินจำนวน ๒ แห่ง ที่ประสบปัญหาในเรื่องของแหล่งน้ำดิบ ชาวบ้านไม่ต้องการใช้น้ำทั้ง ๒ แห่งโดยแจ้งอบต.ว่าเมื่อใช้น้ำแล้วจะเกิดการคันตามตัว และน้ำเป็นเมือกเหนียวเมื่อใช้อาบจึงสงสัยว่าน้ำที่ผลิตได้ไม่สะอาด และในส่วนของโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลก็ประสบปัญหาในเรื่องของการเจาะบ่อน้ำบาดาลแล้วไม่ได้ปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา จึงจำเป็นที่จะต้องมีการเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่หลายๆจุด ประกอบกับในแต่ละหมู่บ้านมีพื้นที่กว้างและบางหมู่บ้านเป็นเนินสูง - ต่ำ ทำให้ระบบส่งน้ำไปยังครัวเรือนได้ไม่ทั่วถึงจึงทำให้เกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำโดยการแอบเปิด-ปิดวาล์วน้ำกันทำให้เกิดปัญหาการแจ้งว่าน้ำไม่ไหลอยู่บ่อยครั้งและบางครั้งก็ได้มีการทុปทำลายจุดแบ่งแยกน้ำดังกล่าวด้วย ดังนั้นเพื่อที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวในระยะยาวจึงเห็นว่าการเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติมในแต่ละจุดให้ครอบคลุมครัวเรือนผู้ใช้น้ำจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ จึงขอเสนอโครงการเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ โดยโครงการดังกล่าวจะสามารถส่งน้ำไปช่วย หมู่ที่ ๘ ที่ประสบปัญหาการใช้น้ำไม่เพียงพอ
๒. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ซึ่งเดิมโครงการดังกล่าวได้มีการอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการบริเวณบ้านนายมานพ ซึ่งต่อมาประสบปัญหาในเรื่องของการขอใช้ที่ดิน เนื่องจากที่ดินที่ใช้ตั้งหอถังเดิมเป็นที่ดินของสำนักงานปฏิรูปที่ดินจึงต้องหาสถานที่ใหม่ที่เป็นโฉนดขณะนี้ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคที่ดินแล้วหลายราย ในเบื้องต้นนายประเสริฐ จิตมาเส ได้แจ้งความประสงค์ให้ใช้ที่ดินบริเวณเกาะยาวแต่หากบริเวณดังกล่าวเจาะบ่อน้ำบาดาลแล้วปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ก็จะต้องย้ายไปที่ใหม่ที่มีการยินยอมเป็นรายๆไป
๓. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๘ โครงการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อสูบน้ำขึ้นหรือถังประปาที่มีอยู่เดิมแล้ว โดยเบื้องต้นใช้ที่ดินของนางพับ สังข์ชาติ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆ กับบ่อน้ำบาดาลเดิมเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำและเพื่อทดแทนบ่อเดิมที่ได้ก่อสร้างมานานแล้วด้วย

๔. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๗ บริเวณปากหล่ง โดยขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลแทนระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ซึ่งแหล่งน้ำเดิมเป็นบ่อปิดมีวัชพืชและต้นไม้ไม้ที่บดถมอยู่ในบ่อจำนวนมากทำให้น้ำขุ่นและมีกลิ่นโคลนตม ต้องใช้สารส้ม ปูนขาวและคลอรีนในปริมาณมากแต่มีความจำเป็นต้องใช้ระบบดังกล่าวเนื่องจากหากไม่ใช้ชาวบ้านจะเดือดร้อนเรื่องน้ำใช้เป็นอย่างมากจึงต้องทำความเข้าใจกับผู้ใช้น้ำอยู่เสมอและต้องหามาตรการแก้ไขระยะยาวไว้ด้วยโดยการเจาะบ่อบาดาลโดยขอใช้ที่ดินในบริเวณใกล้เคียงกับถังประปาที่มีอยู่แล้ว

ในส่วนของโครงการทั้ง ๔ โครงการ ในแผนพัฒนาจะไม่ได้ระบุดูไว้ เพราะเมื่อดำเนินการแล้วหากไม่ได้ปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงจุดดำเนินการใหม่โดยนำเสนอเรื่องต่อสภาและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณจุดที่ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลใหม่เพื่อนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการในการพิจารณาอนุญาตให้เจาะบ่อน้ำบาดาลได้ ซึ่งหากเมื่อดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลแล้ว ไม่ได้ปริมาณน้ำตามที่กำหนดโดยหลักเกณฑ์ผู้รับจ้างต้องเจาะบ่อน้ำบาดาลให้ได้ปริมาณน้ำตามสัญญาที่กำหนด แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายต้องเป็นผู้จัดหาสถานที่ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลใหม่ เมื่อไม่สามารถขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อให้ได้ปริมาณน้ำตามที่กำหนด ให้สามารถสูบน้ำขึ้นหรือถังประปาได้

๕. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ การจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษี ” เนื่องจากปัจจุบันได้มีการยกเลิกการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือน โดยนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาใช้แทน ขณะนี้ได้มีการลงพื้นที่เพื่อสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แต่ในส่วนของ การฝึกอบรม อบรม.ไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมได้ เนื่องจากมีการยกเลิกโครงการอันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ เพื่อให้การดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลสิ่งปลูกสร้างและที่ดินได้ในระบบโปรแกรม จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในการออกสำรวจพื้นที่และจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการจัดเก็บภาษีต่อไป

ประธานสภา ได้กล่าวขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทรายและได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ ซึ่งได้ระบุดูขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบริเวณสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านควนป้อม ซึ่งไม่ตรงกับจุดที่จะดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและถูกต้อง ขอให้แก้ไขให้ถูกต้อง

นายจรพงษ์ มีขำ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทราย ชี้แจงว่าเนื่องจากเป็นชื่อโครงการเดิมซึ่งรอถังประปาได้ตั้งอยู่บริเวณดังกล่าว เมื่อดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและได้ปริมาณน้ำตามที่กำหนดจะสูบน้ำมายังรอถังบริเวณหมู่ที่ ๘ บ้านควนป้อม และจะแก้ไขชื่อโครงการเป็นโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลหมู่ที่ ๘ บ้านควนป้อม โดยตัดชื่อสถานที่ออกโดยไม่ระบุจุด

ประธานสภา ได้กล่าวขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทรายและได้เปิดโอกาสให้ส.อบต. แสดงความคิดเห็นการขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๓ จำนวน ๕ โครงการ

- นายสหัส** นายสหัส ไหมแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ อยากทราบว่าระบบประปาดังกล่าวมีหรือไม่มีและมีปริมาณน้ำเพียงพอในการผลิตน้ำประปาหรือไม่ เพราะระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ มีถังประปาขนาดใหญ่อยู่แล้วในขณะนี้ จำนวน ๒ ถัง
- นายประสาร** นายประสาร สุดสุข ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำประปาที่มีปริมาณไม่เพียงพอ ซึ่งเห็นด้วยกับการนำโครงการดังกล่าวบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น และขอสอบถามเพิ่มเติมในส่วนของ หมู่ที่ ๙ ซึ่งมีถังประปาผิวดินบริเวณบ้านลุงนา แต่ไม่สามารถใช้งานได้ ต่อมาได้หาจุดขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลใหม่ เพื่อนำน้ำที่ได้ส่งไปยังถังประปาบริเวณบ้านลุงนา ซึ่งหากปริมาณน้ำที่ได้มีปริมาณที่มากเพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาก็จะสามารถส่งน้ำไปยัง หมู่ที่ ๙ ได้ ซึ่งจากการลงพื้นที่บริเวณตรงกลางถนนสายหลาหิด – ทับชุมเห็ด น้ำประปาไหลไปไม่ถึงในช่วงของฤดูแล้ง และมีชาวบ้านบริเวณดังกล่าวแจ้งความประสงค์บริจาคที่ดินเพื่อให้ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จึงขอสอบถามว่าโครงการที่ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นของหมู่ที่ ๙ เป็นพื้นที่บริเวณแห่งเดียวกันหรือไม่ และในส่วนของโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๘ ได้มีการเข้าไปตรวจสอบด้วยการเป่า-ล้างบ่อน้ำบาดาลและทดสอบปริมาณน้ำว่ามีจำนวนที่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาหรือไม่ที่บ่อน้ำบาดาลเดิม ก่อนที่จะดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลใหม่ เนื่องจากอยากให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่ามากที่สุด และในส่วนของปัญหาท่อส่งน้ำที่อุดตัน ตัวอย่างเช่น หมู่ที่ ๔ ที่มีสาเหตุจากการที่น้ำไม่ไหลเพราะมีเศษหญ้าเข้าไปอุดตันอยู่ในท่อส่งน้ำประปา
- นายลาก** นายลาก จูสวัสดิ์ สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๙ ขอชี้แจงเพื่อความเข้าใจในข้อเท็จจริงของหมู่ที่ ๙ ว่าในส่วนของระบบประปาหมู่ที่ ๙ เนื่องจากสภาพพื้นที่ของหมู่ที่ ๙ เป็นพื้นที่ลาดเอียง ซึ่งปัญหาของหมู่ที่ ๙ ในเรื่องของน้ำประปามีปัญหาในเรื่องของน้ำไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ เนื่องจากหมู่ที่ ๙ มีบริเวณพื้นที่ที่กว้าง ซึ่งหากดำเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแห่งใหม่ก็จะสามารถนำมาเชื่อมกับระบบประปาบริเวณบ้านเกาะยวนนง ตามที่ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐ ได้กล่าวถึงว่า น้ำประปาไม่สามารถส่งน้ำได้ในช่วงฤดูแล้งก็จะสามารถส่งน้ำประปาได้อย่างทั่วถึงในบริเวณดังกล่าวทั้งหมด
- ประธานสภา** ได้กล่าวขอบคุณ สมาชิกอบต. ที่ได้แสดงความคิดเห็นและขอชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ซึ่งเป็นของกรมทรัพยากรน้ำในอดีต โดยใช้ท่อสูบน้ำแบบเหล็ก และด้วยระยะเวลาที่ใช้งานมายาวนาน ซึ่งเมื่อจะดำเนินการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีการทับถมของดินในบ่อน้ำบาดาลเป็นระยะเวลานาน ทำให้ไม่มีความคุ้มค่าในการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล ซึ่งถ้าหากดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลใหม่ใกล้บริเวณจุดเดิม ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีปริมาณที่มากพอสำหรับผลิตน้ำประปา สามารถสูบน้ำส่งไปยังหมู่ที่ ๑๓ จึงขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้กับทุกท่านทราบ ส่วนข้อสงสัยของสมาชิก อบต. ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ชี้แจงรายละเอียด

นายจรพงศ์ มีขำ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทราย ได้ชี้แจงในส่วนของ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ ได้สอบถามเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ซึ่งได้นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น สาเหตุที่จะมีการก่อสร้างใหม่ เนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำ ประกอบกับสภาพพื้นที่ที่มีบริเวณกว้าง ในส่วนของถังประปาเดิมบริเวณบ้านผู้ใหญ่มอญ สามารถส่งน้ำประปาได้ในจำนวนครัวเรือนที่จำกัด เนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอ จากการสำรวจท่อถึงขนาด ๒๐ ลบ.ม. จะใช้น้ำประปาได้ประมาณ ๑๐๐-๑๒๐ ครัวเรือน ประกอบกับระยะทางส่งน้ำที่ไกลทำให้แรงดันน้ำน้อยลง ในส่วนของการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๙ จะให้บริการน้ำประปาตั้งแต่ปากทางเข้าถนนสายหล้าทิด ซึ่งในบริเวณนั้นจะประสบปัญหาน้ำไม่ไหลเพราะน้ำที่ส่งมาจากหมู่ที่ ๘ ท่อส่งน้ำจะเดินข้ามฝั่งถนนและมีท่อยกขึ้นสูงในบางจุด ทำให้มีแรงดันน้ำไม่เพียงพอและจากการชี้แจงของประธานสภาได้ชี้แจงว่าระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ได้ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลาช้านาน และได้ทำการเป่าล้างบ่อบาดาล ซึ่งปรากฏว่าท่อชำรุดเนื่องจากท่อเหล็กเป็นสนิมทำให้ดินบริเวณข้างท่อทรุดลงมาทับถม เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องก่อสร้างระบบประปาขึ้นใหม่เพื่อแก้ปัญหาการใช้น้ำในระยะยาวด้วยและในส่วนของหมู่ที่ ๙ มีสภาพพื้นที่สูงต่ำไม่เท่ากัน ทำให้ไม่สามารถใช้น้ำได้ทั่วถึงจึงจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในส่วนของคุณภาพของ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐ การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลที่ผ่านมาส่วนใหญ่บริเวณบ้านลุงนา ซึ่งเดิมใช้น้ำประปาผิวดิน ปรากฏว่าน้ำมีความขุ่นและมีสิ่งต่างๆ ไหลลงไปใต้น้ำเมื่อฝนตกลงมา ปัจจุบันมีการพังของแนวกันของบ่อ ทำให้น้ำมีความขุ่นจากการรื้อดังกล่าว จึงทำให้ต้องขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลใหม่เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ ซึ่งขณะนี้ได้มีการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลไปแล้ว จำนวน ๒ บ่อ ปรากฏว่าไม่ได้ปริมาณน้ำตามที่กำหนดที่ความลึก ๑๕๓ เมตร จึงต้องย้ายสถานที่ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลใหม่ ซึ่งได้ปริมาณน้ำ ๘ - ๑๐ คิว และได้สูบน้ำขึ้นถึงประปาบ้านนางหรั่ง และส่งน้ำไปยังถึงพักบ้านลุงนาและส่งน้ำไปตามครัวเรือนและในส่วนของหมู่ที่ ๙ ที่มีสภาพพื้นที่ที่มีความชันลาดเอียงและมีพื้นที่กว้าง จึงจำเป็นต้องหาจุดที่สามารถส่งน้ำให้ได้มากที่สุด โดยได้สถานที่บริเวณเกาะยาว ตามที่ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ ได้ชี้แจงในส่วนของ การตรวจสอบน้ำและการเป่าล้างบ่อบาดาลเช่น หมู่ที่ ๑๑ ซอยโซเซ ซึ่งบ่อบาดาลเดิมได้ชำรุดเกิดการทรุดตัว หากไม่ดำเนินการเจาะบ่อบาดาลใหม่ก็จะทำให้ไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้อย่างเช่น ในบริเวณหมู่ที่ ๔ เกาะสีก ที่บ่อเกิดบ่อยุบตัว ทำให้ไปกดทับเครื่องสูบน้ำไม่สามารถสูบน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาได้ ทำให้ชาวบ้านบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีน้ำใช้จึงจำเป็นต้องแก้ไขปัญหานี้โดยนำน้ำจากควนเพ็งมาใช้ ซึ่งต่อไปหากบ่อบาดาลที่ขุดเจาะอยู่ในขณะนี้เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะนำมาช่วยหมู่ที่ ๔ เพิ่มเติมซึ่งการสำรวจทางธรณีวิทยาไม่สามารถคาดคะเนได้ว่าจะได้ปริมาณน้ำที่ระดับความลึกเท่าใดเพราะแต่ละชั้นดินจะมีน้ำในปริมาณที่ไม่เท่ากันและต้องตรวจสอบสารที่ปะปนอยู่ในน้ำ หากมีสนิมเหล็ก, หินปูน, แคลเซียม, แมงกานีส, โพรแทสเซียมและสารโลหะหนักต่างๆ หากมีในปริมาณมากเกินไปกว่าที่กำหนด ก็จะไม่สามารถนำน้ำดังกล่าวที่มีสารปนเปื้อนมาใช้ได้ เนื่องจากคุณภาพของน้ำไม่ผ่านสำหรับการนำมาใช้ในการอุปโภคหรือบริโภค ในส่วนของการส่งน้ำบางส่วนอุดตันสาเหตุจากการรั่วของน้ำ ในการเดินท่อส่งน้ำประปาซึ่งมีทั้งแบบฝังดินและเดินท่อแบบลอย เมื่อท่อประปาแตกและชาวบ้านไม่ได้แจ้งให้

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายทราบ ทำให้รากของต้นหญ้าเข้าไปภายในท่อส่งน้ำประปา และไปอุดตันจึงอยากขอความร่วมมือสมาชิก อบต. ได้แจ้งชาวบ้านให้ช่วยสอดส่องดูแลท่อส่งน้ำประปา เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่ต้องดูแลร่วมกัน และขอช่วยให้ สมาชิก อบต.ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยอีกทางหนึ่ง

ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทรายในการชี้แจง และได้ขอมติให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๓ จำนวน ๕ โครงการ

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๖ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๑๐.๓๐ น.

๕.๒ ขอความเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ประธานสภาฯ โดยกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้ดังนี้

สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

และได้กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สมัยแรก ดังนี้

สมัยที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

ได้เปิดโอกาสให้ส.อบต. แสดงความคิดเห็นการขอความเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

นายสหัส ไหมแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๔ เห็นด้วยกับการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ประธานสภาฯ ขอผู้สนับสนุนจำนวน ๒ ท่าน

๑. นายบุญณะ แก้วดี ส.อบต. ม.๑๒

๒. นายประสาร สุดสุข ส.อบต. ม.๑๐

ได้ขอมติให้ความเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และกำหนดสมัย

ประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๖ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๑๐.๓๔ น.

๕.๓ ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงสถานที่เจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๗ สถานที่ก่อสร้างบ้านควนแหงออก (ประปาผิวดินขนาดใหญ่) งบประมาณ ๓๖๓,๑๐๐ บาท

ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงสถานที่เจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๗ สถานที่ก่อสร้างบ้านควนแหงออก (ประปาผิวดินขนาดใหญ่) งบประมาณ ๓๖๓,๑๐๐ บาท

- นายจรพงษ์ มีขำ** ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โคกทราย สืบเนื่องจากการตั้งงบประมาณโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๗ ได้มีการระบุสถานที่ก่อสร้างบ้านควนแหงออก (บริเวณบ้านลุงนา) แต่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเมื่อทำการเจาะบ่อน้ำบาดาลแล้วไม่ได้ปริมาณน้ำตามที่กำหนด จึงจำเป็นต้องหาสถานที่ใหม่ เพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลใหม่ เพื่อให้ได้ปริมาณน้ำตามที่กำหนด ซึ่งการขอเปลี่ยนสถานที่ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลที่ได้นำเสนอต่อสภาเนื่องจากเป็นที่ดินและสิ่งก่อสร้างในการพิจารณาความเห็นชอบเป็นอำนาจของสภาในการพิจารณา เนื่องจากการเกิดผลได้ผลเสีย แต่จุดที่เจาะบ่อน้ำบาดาลยังตั้งอยู่บริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๗ แต่เปลี่ยนสถานที่จากบ้านนายวรรณ เป็นบ้านนายสุนทร แก้วนวล ซึ่งนายสุนทร ได้ทำหนังสือยินยอมให้ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลตามขั้นตอนถูกต้องโดยอุทิศที่ดินให้กับทางราชการ จึงนำเสนอต่อที่ประชุมในการขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงสถานที่เจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๗ จากบริเวณบ้านลุงนา เป็นที่ดินของนายสุนทร แก้วนวล
- ประธานสภา** ได้กล่าวขอบคุณปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โคกทราย และได้เปิดโอกาสให้ ส.อบต. แสดงความคิดเห็นการขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงสถานที่เจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๗ สถานที่ก่อสร้างบ้านควนแหงออก (ประปาผิวดินขนาดใหญ่)
- นายสนิท** นายสนิท ไหมแก้ว สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๗ ในบริเวณสถานที่ใกล้เคียง ขนาด ๔ x ๔ เมตร ซึ่งก่อนหน้าที่ได้ทำการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลจำนวน ๒ จุด แต่ไม่ได้ปริมาณน้ำตามที่กำหนด เกรงว่าเมื่อขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลใหม่จะทำให้ชั้นดินทรุดลงมาและคุณภาพของน้ำที่ได้จากการเจาะบ่อน้ำบาดาลจะสามารถนำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคได้หรือไม่
- ประธานสภา** ได้กล่าวขอบคุณ สมาชิก อบต. ที่ได้แสดงความคิดเห็นและได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ตอบข้อซักถามของ สมาชิก อบต.
- นายจรพงษ์ มีขำ** ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โคกทราย ได้ตอบข้อซักถามของ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ ในเรื่องผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน ซึ่งในชั้นหินที่เจาะลงไปที่มีความลึก ๘๐ - ๑๐๐ เมตร ของระยะห่างตั้งแต่ ๑๐ เมตร ขึ้นไป จะไม่มีผลกระทบกับบ่อน้ำบาดาลเดิมและบ่อน้ำบาดาลที่น้ำแห้ง ดินจะไม่ทรุดลงมาในบ่อน้ำบาดาลเนื่องจากมีชั้นหินและชั้นดินอยู่ในระดับชั้นต่างๆ ซึ่งได้ปรึกษากับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะ ในลักษณะดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ในการเจาะบ่อน้ำบาดาลในระดับชั้นน้ำเดียวกันที่ห่างกันไม่เกิน ๒ เมตร โดยอาจจะทำให้น้ำมีความขุ่นเพราะน้ำสามารถลงไปยังบ่อน้ำบาดาลเดิม หากจำเป็นต้องเจาะจะต้องหยุดใช้บ่อน้ำบาดาลเดิมชั่วคราว แต่ในส่วนอื่นๆชั้นดินจะมีความสูงต่ำที่แตกต่างกันจึงทำให้ไม่เกิดผลกระทบ
- ประธานสภา** ได้กล่าวขอบคุณปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โคกทรายในการชี้แจง และได้ขอมติให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงสถานที่เจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๗ สถานที่ก่อสร้างบ้านควนแหงออก (ประปาผิวดินขนาดใหญ่) งบประมาณ ๓๖๓,๑๐๐ บาท
- มติที่ประชุม** มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๖ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)
- ๑๐.๔๓ น.

๕.๔ ขออนุมัติโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๕.๔.๑ กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ ตัว เพื่อใช้สำหรับโครงการเพิ่มเติมระบบเสียงตามสายหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ขออนุมัติโอนเพิ่ม ๑๔,๕๐๐ บาท

ประธานสภา ได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ชี้แจงการขออนุมัติโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นายจรพงษ์ มีข้า ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โคกทราย ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๕.๒.๑ กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ ตัว เพื่อใช้สำหรับโครงการเพิ่มเติมระบบเสียงตามสายหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ขออนุมัติโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จำนวน ๑๔,๕๐๐ บาท ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการโครงการเพิ่มเติมระบบเสียงตามสายหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตั้งไว้จำนวน ๗๐,๕๐๐ บาท เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในการจัดตั้งงบประมาณและได้มีการทักท้วงจากงานพัสดุ กองคลัง ซึ่งโครงการที่จะดำเนินการหากเป็นครุภัณฑ์จะต้องแยกออกจากโครงการเดิม เนื่องจากเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์และจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงบัญชีรายละเอียดโครงการบัญชีครุภัณฑ์ ในการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงจำเป็นต้องโอนงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จึงโอนลดจากรายการเดิมมาตั้งใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ ตัว งบประมาณ ๑๔,๕๐๐ บาท เพื่อใช้สำหรับโครงการเพิ่มเติมระบบเสียงตามสายหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ โดยจัดซื้อเครื่องขยายเสียง ๑,๐๐๐ วัตต์ @ ๔-๘-๑๖ โยห์ม ๗๐/๑๐๐ โวลท์ไลน์ใช้แรงดัน ๒๐๐ โวลท์ AC และ ๒๔ โวลท์

ประธานสภา ได้เปิดโอกาสให้ ส.อบต. แสดงความคิดเห็นในการขออนุมัติโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นายสนิท ไหมแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๗ ขอสอบถามเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณที่เข้าช้อนกับทางหมู่บ้าน ซึ่งทางหมู่ที่ ๑๒ จะมึงงบประมาณในส่วนนี้ โดยในส่วนของการเพิ่มเติมระบบเสียงหอกระจายข่าว เป็นเรื่องที่ดี ทำให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหวตลอดจนสถานการณ์ปัจจุบันแต่เห็นว่าควรจะใช้งบประมาณของหมู่บ้าน

นายออด นายออด แก่นแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ ขอสอบถามเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ ซึ่งได้เคยขอรับงบประมาณเกี่ยวกับการซ่อมแซมเครื่องขยายเสียง แต่ไม่สามารถซ่อมแซมได้เนื่องจากไมโครโฟนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย จึงอยากสอบถามว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของหมู่บ้านหรือขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เพราะส่วนใหญ่เครื่องขยายเสียงเป็นทรัพย์สินของทางหมู่บ้านโดยทางอำเภอเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

ประธานสภา ได้กล่าวขอบคุณ สมาชิกอบต. ที่ได้แสดงความคิดเห็นและได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ตอบข้อซักถามของ สมาชิกอบต.

นายขจรพงศ์ มีข้า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทราย ได้ตอบข้อสงสัยของสมาชิกอบต. สืบเนื่องจากโครงการดังกล่าวมีที่มาจากจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทางหมู่บ้านได้เสนอโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวเกือบทุกหมู่บ้าน ทั้งนี้ในส่วนของหมู่ที่ ๑๒ ได้เลือกโครงการดังกล่าวเป็นลำดับแรกๆในการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน และอบต.ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงขอชี้แจงว่าครุภัณฑ์หอกระจายข่าวมีอยู่ ๒ ประเภท ได้แก่ประเภทที่ทางอำเภอเป็นผู้จัดสรรงบประมาณในการสร้างและดูแลรักษาซ่อมแซมและอีกส่วนเป็นงบประมาณของก่อสร้างโดย อบต. และ ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย มีหอกระจายข่าวดูแลรับผิดชอบ จำนวน ๑ แห่ง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ได้ก่อสร้างและดูแลรักษาซ่อมแซมเฉพาะในส่วนที่เป็นครุภัณฑ์ของทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายเท่านั้น ซึ่งจะไม่สามารถซ่อมแซมของทางหมู่บ้านได้

ประธานสภา ได้กล่าวขอบคุณปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทรายในการชี้แจงและสั่งพักการประชุม ๑๕ นาที

เวลา ๑๑.๑๕ น. เริ่มประชุมต่อ

ประธานสภา ได้ขอมติอนุมัติโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๑.๑๕ น. จำนวน ๑๕ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภาและนายสนธิ ไหมแก้ว)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภา ได้ขอให้ ปลัด.ที่ต้องการเสนอหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นๆต่อที่ประชุม

นายขจรพงศ์ มีข้า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทราย ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่าจากที่สมาชิก อบต. ได้มีการสอบถามเรื่องของการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ว่ามีความล่าช้าและขอทราบขั้นตอนการดำเนินการว่าขณะนี้ได้ดำเนินไปถึงขั้นตอนใดแล้ว ขอชี้แจงว่าการดำเนินการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะมีแผนการดำเนินงานประกอบในการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ท่อ คสล. ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและฝาบ่อพัก

หมู่ที่ ๕ ดำเนินการในช่วงเดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓

๒. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายประปา – วังลึก หมู่ที่ ๑๑ ดำเนินการในช่วงเดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓

๓. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายต้นโดน – ความยาว หมู่ที่ ๘ ดำเนินการในช่วงเดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓

๔. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กท่าเขียด หมู่ที่ ๖ ดำเนินการในช่วงเดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓

๕. โครงการปรับปรุงฝายโพรงเข้ หมู่ที่ ๗ ดำเนินการในช่วงเดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓

๖. โครงการฝังท่อระบายน้ำ สายหนองจันทร์ – ความยาว หมู่ที่ ๙ ดำเนินการในช่วงเดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓

ซึ่งเหตุผลที่ต้องมีแผนการดำเนินงานเพราะต้องการให้สอดคล้องกับการบริหารงบประมาณด้านรายรับเนื่องจากในช่วงสามเดือนแรกของปีงบประมาณจะไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๘ โดยให้นำเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้ ในระยะสามเดือนแรกของปีงบประมาณ เช่นเงินเดือนพนักงาน ค่าตอบแทนสมาชิก อบต. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมทั้งของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเมื่อมีเงินรายได้เข้ามาหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณก็ให้บันทึกบัญชีส่งใช้เงินสะสมที่ยืมทดรองจ่ายไปได้ซึ่งมีแนวทางกำหนดไว้ให้ดำเนินการได้ ในส่วนของงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจะสามารถดำเนินการได้ต้องก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณและมีงบประมาณเพียงพอจึงจะสามารถดำเนินการได้ ดังนั้นเพื่อให้การจัดทำโครงการมีความสอดคล้องกับช่วงที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ได้รับการจัดสรรงบประมาณและมีรายได้ ระเบียบจึงกำหนดให้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานไว้ และจากสถิติการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย จะได้รับการจัดสรรงบประมาณและมีงบประมาณเพียงพอสามารถดำเนินโครงการได้จะอยู่ในช่วงไตรมาสที่สอง เพราะจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงได้กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในช่วงเดือน เมษายน – มิถุนายน ในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างการจัดทำรูปแบบรายการและต้องตรวจสอบงบประมาณเป็นรายโครงการก่อนที่จะดำเนินการก่อนทุกครั้งโดยตรวจสอบว่ามีงบประมาณคงเหลือเพียงพอหรือไม่ หลังจากหักจากรายจ่ายประจำ โดยกองคลังจะรายงานสถานะทางการคลังและให้หน่วยงานที่จะดำเนินโครงการทำการตรวจสอบงบประมาณไปยังกองคลังก่อนที่จะดำเนินการ จึงขอเรียนชี้แจงกับสมาชิก อบต. เพื่อทราบและมีความเข้าใจขบวนการบริหารจัดการงบประมาณและโครงการส่วนประเด็นในเรื่องของสถานที่กักกันกลางของผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ได้ขอใช้สถานที่ที่เป็นห้องพักให้เช่าเป็นหลังๆ ในเขตตำบลโคกทราย บริเวณหมู่ที่ ๓ หลักสี่ห้า โดยปลัด อบต. คุณหอมประสาน คุณหอมณูญ จากรพสต. บ้านพรุพอได้ร่วมกันและได้ไปชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าห้องพักดังกล่าวถึงมาตรการในการคัดกรองผู้ที่มาพักกัน ซึ่งผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศจะต้องมีการตรวจคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองก่อน ก่อนที่จะเข้ามายังประเทศไทยและจะต้องถูกกักตัวเองเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน ตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข และหากสถานที่ดังกล่าวมีจำนวนที่กักกันไม่เพียงพอจึงจะถูกส่งตัวมาพักกันต่อในสถานที่กักกันกลางของท้องถิ่นแต่ละแห่งในภูมิลำเนาของผู้ถูกกักกันตัว ซึ่งสถานที่ดังกล่าวที่ใช้

กักตัวต้องตั้งอยู่ห่างไกลจากชุมชน มีการควบคุมจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง มีการตรวจวัดอุณหภูมิ และสังเกตอาการจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในส่วนของท้องถิ่นจะเป็นฝ่ายธุรการ และการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการทั้งหมด จึงอยากฝากให้สมาชิก อบต. ได้ช่วยชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้านที่มีความเข้าใจผิดกับเรื่องดังกล่าวด้วย ในส่วนของความรับผิดชอบด้านต่างๆ ของการกักตัวของผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ค่าเช่าสถานที่กักตัวและค่าอาหารรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ จะเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย การดูแลรักษาความปลอดภัยจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง การดูแลรักษาโรคจะเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งการกักตัวจะกักตัวเฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาในเขตตำบลโคกทรายเท่านั้น จะไม่นำบุคคลภายนอกจากที่อื่นเข้ามากักตัวในสถานที่กักตัวของตำบลโคกทราย เพราะแต่ละพื้นที่จะมีสถานที่กักกันกลาง ตำบลละ ๑ แห่ง และที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ได้ดำเนินโครงการตามมาตรการปิดเมืองเพื่อสกัดกั้นบุคคลเข้า-ออกจังหวัดพัทลุงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ (COVID-๑๙) ตามประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง โดยนายอำเภอป่าบอน ได้สั่งการให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ตั้งด่านสกัดบุคคลเข้า-ออก เขตรอยต่อระหว่างจังหวัดสงขลาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย จำนวน ๔ จุด เพื่อสกัดกั้นการเดินทางข้ามจังหวัดของบุคคล ในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งปรากฏว่าแต่ละด่านสกัดกั้นมีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอซึ่งรวมทั้งเจ้าหน้าที่จากฝ่ายปกครองแล้ว ปลัด อบต. จึงประสานไปทางท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ในการขออนุญาตประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อนุญาตให้สมาชิกสภา อบต. ได้เข้าร่วมประจำจุดสกัดบุคคลเข้า-ออกทั้ง ๔ จุด โดยท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายก็ได้อนุญาต ให้สมาชิกสภาอบต. เข้าเวรประจำจุดสกัดทั้ง ๔ จุด ร่วมกับทางฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ อบต. และเจ้าหน้าที่ อปพร. ในส่วนของการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อปพร. ได้นำระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีอัตราของการเบิกค่าตอบแทนไว้คือหากปฏิบัติหน้าที่ไม่เกิน ๔ ชั่วโมงจะเบิกค่าตอบแทนได้ไม่เกิน ๑๐๐ บาท หากปฏิบัติหน้าที่เกิน ๔ ชั่วโมงแต่ไม่เกิน ๘ ชั่วโมง ให้เบิกค่าตอบแทนได้ไม่เกิน ๒๐๐ บาท และหากปฏิบัติหน้าที่เกิน ๘ ชั่วโมงถึง ๑๒ ชั่วโมงให้เบิกค่าตอบแทนได้ไม่เกิน ๓๐๐ บาท และหากเบิกค่าตอบแทนแล้วจะไม่สามารถเบิกค่าอาหารได้ ในส่วนของพนักงานอบต. จะเบิกเป็นค่าตอบแทนให้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ประธานสภา ได้กล่าวขอบคุณปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. โคกทราย ในการชี้แจง และอยากให้ความเข้าใจในการช่วยเหลือการกักตัวของผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลโคกทราย และยังมีผู้ที่ไม่เข้าใจขั้นตอนและวิธีการต่างๆ ตามที่ปลัด อบต. ได้ชี้แจง และได้ขอให้ สมาชิกสภาอบต. ที่ต้องการเสนอหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุม

- นายประสาร** นายประสาร สุตสุข สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑๐ ขอปรึกษาต่อที่ประชุมสภาในเรื่องของค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ อปพร. ในการเข้าเวรจุดสกัดเขตรอยต่อระหว่างจังหวัด จำนวน ๔ จุด เพื่อสกัดกั้นการเดินทางข้ามจังหวัด ในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อยากให้ทบทุนใหม่อีกครั้งในการหักเงินไว้เป็นค่าอาหารจำนวนมื้อละ ๕๐ บาท จากค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อปพร. จำนวน ๒๐๐ บาท ซึ่งในส่วนของค่าอาหารไม่สามารถเบิกจ่ายได้หากเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานแล้วนั้น อยากให้หาแนวทางในการจัดหาอาหารให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดสกัด โดยไม่ต้องหักในส่วนของค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อปพร. เพื่อจะได้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
- ประธานสภา** ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกอบต. ที่ได้แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเนื่องจากเจ้าหน้าที่ อปพร. ก่อนหน้านี้จะไม่มีค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน จะปฏิบัติงานด้วยจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคม ซึ่งต่อมามีการให้ค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ อปพร. แต่ไม่สามารถเบิกค่าอาหารได้ หากเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่แล้วนั้น ได้ขอให้ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. โคกทราย ชี้แจงเกี่ยวกับความคิดเห็นของ สมาชิกสภาอบต. อีกครั้ง
- นายจรพงษ์ มีขำ** ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. โคกทราย ชี้แจงที่ประชุมว่าได้เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อปพร. ตามสิทธิและหน้าที่ที่พึงได้ แต่มีเจ้าหน้าที่ อปพร. บางท่านยังไม่เข้าใจระเบียบหลักเกณฑ์ที่มีในการปฏิบัติของการรับค่าตอบแทนจึงอยากให้สมาชิกสภาอบต. ได้ทำความเข้าใจ หากอปพร. มีสิทธิใดๆที่สามารถดูแลและให้การช่วยเหลือตามสิทธิประโยชน์ก็จะดูแลให้ตามสิทธิประโยชน์ที่พึงมีอย่างเต็มที่ แต่หากเป็นการดูแลและมีการใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องหรือมีการปฏิบัติเป็นอย่างอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงระเบียบที่กำหนดเพื่อนำมาเอื้อประโยชน์ให้แก่อปพร. ก็จะทำให้เกิดปัญหาเนื่องจากเป็นการกระทำที่จำเพาะเจาะจงหรือเป็นการจงใจให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินกระทำผิดตามวิธีและขั้นตอน ซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ อปพร. ส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนในพื้นที่ และอาสาเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสมัครใจของผู้ที่อาสาจะเข้ามาช่วยเหลือสังคมซึ่งมิได้มีการบังคับแต่อย่างใด และมีอปพร. ส่วนมากก็เข้าใจและได้ยินยอมให้หักในส่วนของค่าอาหารจากค่าตอบแทนการปฏิบัติงานและทราบดีว่าไม่สามารถเบิกค่าอาหารได้หากเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานแล้ว และหากไม่ประสงค์ที่จะให้หักค่าอาหารก็จะได้ในส่วนของค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเต็มจำนวน ซึ่งหากเบิกค่าอาหารยังไม่มีระเบียบที่มารองรับจะทำให้ถูกเรียกเงินคืนจากผู้ตรวจสอบงบประมาณได้
- ประธานสภา** ได้กล่าวขอบคุณปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. โคกทรายในการชี้แจง และได้ขอให้สมาชิก อบต. ที่ต้องการเสนอหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นๆต่อที่ประชุม
- นายสหัส** นายสหัส ไหมแก้ว สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๔ ขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมแซมถนน ของหมู่ที่ ๔ ซึ่งได้รับการสอบถามจากชาวบ้านว่าจะดำเนินการใดในช่วงใด เบื้องต้นได้ชี้แจงว่าอยู่ในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง อยากเสนอให้มีการซ่อมแซมถนนในครั้งต่อไปให้ดำเนินการครั้งเดียวทั้งตำบลไม่แบ่งการซ่อมออกเป็นแต่ละแห่ง เนื่องจากจะทำให้การซ่อมแซมล่าช้าและขอฝากในส่วนของการซ่อมแซมถนนโดยใช้ดินลูกรัง อยากลดปริมาณดินเหนียวที่ผสมอยู่ในหินน้อยลงในการนำดินมาฝั่งกลบหลุมบ่อผิวถนนที่ชำรุด
- นายสนธิ** นายสนธิ ไหมแก้ว สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๗ ขอขอบคุณปลัดอบต. ที่ได้ดำเนินการประสานการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมเดินสายไฟทำให้ประชาชนได้รับความสะดวก และขอสอบถามการซ่อมแซมถนนของทางสำนักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ที่จะเข้ามาดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้เข้ามาดำเนินการ และขอสอบถามในส่วนของการ

ชุดลอกคลองแม้แต่ความคืบหน้าในการประสานไปยังกรมชลประทาน ขอฝากทางกองช่างช่วยติดตามความคืบหน้าให้ด้วยเนื่องจากเรื่องดังกล่าว ในการจัดทำประชาคมหมู่บ้านประจำปี ๒๕๖๓ และการจัดทำแผนประชาคมตำบล เพื่อนำไปประกอบในการตั้งงบประมาณประจำปี ซึ่งตอนนี้อาจจะล่าช้าตามกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ประธานสภา ได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการแก้ปัญหา

นายขจรพงศ์ มีข้า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โคกทราย ได้ชี้แจงในส่วนของการซ่อมแซมถนนว่าหากวงเงินในการซ่อมแซมไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จะเป็นอำนาจของนายก ในการจัดซื้อจัดจ้าง ในส่วนวงเงินในการซ่อมแซมมากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท จะเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการซ่อมแซมถนนด้วยบริบทของพื้นที่ในตำบลโคกทรายนั้นไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ในคราวเดียวกันทั้งตำบล ในการซ่อมแซมถนนที่ใช้งบประมาณที่สูง และด้วยสภาพทางพื้นที่และสังคมจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมารวมถึงการซ่อมแซมถนนในตำบลจะประสบปัญหาเรื่องติดขัดกับอาสินของชาวบ้านหรือการยินยอมให้ใช้ที่ดินของชาวบ้านทุกโครงการจะต้องมีการลงพื้นที่เพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการใหม่ทั้งหมดและทุกครั้งจะต้องหาชาวบ้านมาช่วยชี้แจงและไกล่เกลี่ยทั้งผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต.ในพื้นที่รวมถึงไปถึงปลัดอบต.จะต้องลงพื้นที่เพื่อชี้แจงถึงความจำเป็นที่จะต้องดำเนินโครงการและในบางพื้นที่ก็ยังมีชาวบ้านที่ปลูกต้นยางพารารุกกล้าเข้ามาในเขตพื้นที่ถนนซึ่งมีแนวเขตที่ไม่ชัดเจนรวมถึงการซ่อมแซมถนนที่ผ่านมาจะมีการซ่อมโดยการถมหลุมบ่อเท่านั้น แต่ก็ได้มีการปรับแก้ถนนให้เป็นแนวถนนตามความกว้างเดิมที่ได้มีการบุกเบิกไว้ ซึ่งถนนบางสายจะมีสภาพเป็นทางแคบๆความกว้างจะมีขนาดเท่ากับตัวรถที่ขับผ่านอยู่เป็นประจำเท่านั้น ทำให้เมื่อจะดำเนินโครงการชาวบ้านบางส่วนจะไม่ยินยอมและเกิดปัญหาการเกี่ยวกันระหว่างเจ้าของที่ดินทั้งสองข้างถนนว่าคนใดคนหนึ่งมีการรุกกล้าเข้าไปซึ่งก็ตัดสินได้ยากนอกจากต้องให้เจ้าหน้าที่ที่ดินมาทำการสอบแนวเขตซึ่งในทางปฏิบัติอบต.ไม่สามารถระทำการแทนชาวบ้านและยังมีค่าใช้จ่ายด้วย ดังนั้นการจัดทำโครงการโดยมีการใช้พื้นที่สองถึงสามหมู่บ้านหรือมากกว่านั้นแต่มีระยะทางไม่มากเกินไป ก็พอที่จะทำการชี้แจงและทำความเข้าใจกับชาวบ้านได้ทัน แต่หากดำเนินการซ่อมแซมในคราวเดียวกันทั้งตำบลจะเกิดปัญหาในการส่งมอบพื้นที่เมื่อผู้รับจ้างจะดำเนินโครงการอบต.ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ที่ทุกจุดทุกสายให้กับผู้รับจ้างได้ ก็จะมีปัญหาว่าผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินโครงการซ่อมแซมถนนได้ทั้งตำบลชาวบ้านก็จะเดือดร้อน และอีกปัญหาคืออบต.มีข้อจำกัดเรื่องขาดแคลนบุคลากรด้านช่างในการสำรวจออกแบบ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการซ่อมแซม จึงต้องดำเนินการซ่อมแซมไปที่ละจุด และได้ยกเอากรณีตัวอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพื้นที่หมู่ที่ ๒ ปลัดอบต. ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต. และชาวบ้านที่ต้องการถนนมีการลงพื้นที่เพื่อทำการชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการยินยอมให้ก่อสร้างถนนมากกว่า ๔ ครั้งในรอบเดือนที่ผ่านมาโครงการจึงสามารถดำเนินการได้ ซึ่งเป็นปัญหาที่หนักและเหนื่อยมาก และในส่วนของการซ่อมแซมถนนก็ต้องใช้ดินลูกรังที่มีคุณภาพของวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซม เนื่องจากการซ่อมแซมในขณะนี้ไม่ได้มีแค่การนำลูกรังมาถมหลุมบ่อเท่านั้น แต่จะมีการเกรดบดอัด การทำระดับของถนนให้เป็นลักษณะของหลังเต่า เพื่อให้ชั้นพื้นของถนนได้มาตรฐานมีร่องระบายน้ำข้างถนนป้องกันมีน้ำขังบนพื้นผิวถนนและเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับรองการก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในอนาคต จึงได้ขอฝากให้สมาชิก สภาอบต. ได้ทำความเข้าใจถึงกระบวนการขั้นตอนต่างๆ และชี้แจงให้กับชาวบ้านได้ทราบถึงกระบวนการทำงานด้วย ซึ่งทางปลัดอบต.และเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้นั่งนอนใจ กำลังดำเนินการอยู่ใน

ขณะนี้ และในส่วนของหมู่ที่ ๗ การซ่อมแซมถนนของทางสำนักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้แจ้งกำหนดการว่าจะเข้ามาดำเนินการตามกำหนดการเดิมจะอยู่ในช่วงต้นปีงบประมาณ แต่ในขณะนี้ยังไม่ได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการ เหตุเนื่องจากว่าสาเหตุจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ของรัฐบาลที่มีความล่าช้าออกไป จึงทำให้ต้องมีการปรับแผนการดำเนินงานขยายออกไปจากกำหนดเดิม แต่หากเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นทำให้สำนักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยไม่สามารถเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมถนนตามแผนงานเดิมได้ ก็จะใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายไปดำเนินการซ่อมแซมให้โดยขอจ่ายขาดเงินสะสมเพิ่มเติม และในส่วนของ การขุดลอกคลองแม่เตยนัน จากการจัดทำประชาคมหมู่บ้านหากโครงการไม่อยู่ในลำดับที่จะตั้งงบประมาณได้อันเนื่องมาจากมติของการจัดทำประชาคมและไม่ได้เสนอเข้าสู่การจัดทำประชาคมหมู่บ้านก็จะไม่สามารถดำเนินการได้ ยกเว้นเป็นโครงการเร่งด่วนชาวบ้านได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งโครงการขุดลอกคลองแม่เตยขณะนี้ได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเร่งด่วนจากสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน ๒ จุดงบประมาณจุดละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จุดแรกเริ่มจากหัวสะพานกันแร้-ประตูเขื่อน จุดที่สองบริเวณคลองแม่เตยคาดว่ารัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณให้ตามกำหนดภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ และในส่วนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะท้องถิ่นใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการลงข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างไว้ ทางรัฐบาลก็จะโอนงบประมาณดังกล่าวไปตั้งเป็นงบกลางเพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพื่อใช้ในการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว แต่ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวทั้งหมดทุกโครงการแล้ว จึงทำให้ไม่ต้องโอนงบประมาณคืนกลับไปยังงบกลางของรัฐบาล และได้ขอฝากในเรื่องการซ่อมแซมถนนของแต่ละหมู่บ้านขอความร่วมมือสมาชิกสภา อบต. ได้ช่วยกันทำความเข้าใจกับชาวบ้านเกี่ยวกับบอสิณและการยินยอมให้ใช้ที่ดิน ซึ่งผลประโยชน์ดังกล่าวชาวบ้านเป็นผู้ที่ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรไป-มา ทำให้มูลค่าของทรัพย์สินเพิ่มขึ้น แต่บางรายไม่ยอมเสียสละที่ดินบางส่วนของตนเอง จึงอยากให้ช่วยกันเพื่อการพัฒนาในภาพรวมของพื้นที่ และขอแจ้งปัญหาในส่วนของระบบประปาของหมู่ที่ ๔ ซึ่งได้ก่อสร้างระบบประปาบริเวณพื้นที่ของวัดควนเพ็ง โดยทางวัดแจ้งว่าได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ชั่วคราวภายในวัดและจะให้ทางวัดได้ใช้น้ำประปาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการก่อสร้างดังกล่าวไม่น่าจะเป็นการก่อสร้างเพียงชั่วคราวเพราะใช้งบประมาณการก่อสร้างที่สูงและเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยึดติดกับที่ดินอย่างน้อยอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี และในข้อบัญญัติว่าด้วยการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายได้กำหนดให้วัดใช้น้ำประปาโดยไม่เรียกเก็บค่าน้ำไว้จำนวน ๑๐๐ หน่วย หากแต่วัดใช้น้ำเกินจำนวน ๑๐๐ หน่วยก็จะต้องเสียค่าน้ำประปา โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายได้ทำการจัดเก็บค่าน้ำประปาดังกล่าว แต่ทางวัดไม่ได้ชำระค่าน้ำประปาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓,๒๓๐ บาท พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓,๑๑๐ บาท ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕๗๙ บาท มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒,๑๒๐ บาท กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๙๕ บาท มีนาคม จำนวน ๕,๐๗๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๑๔,๒๐๔ บาท ซึ่งหากทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายไม่ดำเนินการจัดเก็บค่าน้ำประปากับทางวัดควนเพ็งก็จะถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพราะสถานที่อื่น เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียน ได้ดำเนินการจัดเก็บค่าน้ำประปาเช่นเดียวกันและได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากทางวัดควนเพ็งต้องการให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เช่าพื้นที่ของวัดในการตั้งสถานที่ผลิต

น้ำประปา ก็ขอให้ทางวัดควนเพ็งได้แจ้งรายละเอียดค่าเช่าสถานที่มายังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เพื่อจะได้นำเรื่องดังกล่าวนำเสนอต่อสภาเพื่อพิจารณาต่อไป และในการแก้ปัญหาเบื้องต้นหากวัดควนเพ็งยังมีได้มาชำระค่าน้ำ การแก้ปัญหาดังกล่าวทางปลัด อบต. ก็อาจจะเชิญคณะกรรมการวัดประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจต่อปัญหาดังกล่าวให้คณะกรรมการวัดทราบเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

- ประธานสภาฯ** ได้กล่าวขอบคุณปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. โคกทราย ในการชี้แจง และได้ขอให้ ส.อบต. ที่ต้องการเสนอหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นๆต่อที่ประชุม
- นายสหัส** นายสหัส ไหมแก้ว สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าข้อเท็จจริงได้มีหนังสือยินยอมจากทางวัดในการอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายก่อสร้างระบบประปาดังกล่าว และขอให้ ปลัด อบต. ได้เชิญคณะกรรมการวัดและ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔, ๕, ๖, ๑๐ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วย
- นายลาก** นายลาก จูสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ ได้สอบถามเรื่องของน้ำประปา บริเวณบ้านนางหรั่งว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ เพราะถ้าหากสามารถสูบน้ำขึ้นบนหอดังได้แล้วก็จะสามารถส่งน้ำประปาไปยังหมู่ที่ ๙ ได้ และสามารถแก้ไขปัญหาน้ำประปาบริเวณดังกล่าวได้
- ประธานสภาฯ** ได้ขอให้ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการแก้ปัญหา
- นายขจรพงศ์ มีขำ** ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. โคกทราย ได้ชี้แจงในส่วนของการสูบน้ำขึ้นหอดังของระบบประปาหมู่ที่ ๗ ขณะนี้อยู่ระหว่างการบริหารสัญญาและมอบหมายให้ทางกองช่างประสานไปยังผู้รับจ้าง โดยให้ทางผู้รับจ้างเร่งดำเนินการโดยเร็วเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านได้มีน้ำใช้ในการใช้อุปโภคบริโภคต่อไป
- ประธานสภาฯ** ได้สอบถามว่าสมาชิก อบต. ท่านใดยังมีข้อสงสัยหรือเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่
- ที่ประชุม** ไม่มีประเด็นข้อสงสัยและเสนอเพิ่มเติม
- ประธานสภาฯ** ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสภา อบต. ทุกคนที่ได้แจ้งและเสนอปัญหาต่างๆ ต่อ ปลัด อบต. และที่ประชุมเพื่อทราบและนำไปสู่การแก้ปัญหาให้กับประชาชนต่อไปและกล่าวขอบคุณ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. และหัวหน้าส่วนทุกคน พร้อมสั่งปิดประชุม
- ปิดประชุม** เวลา ๑๒.๓๕ น.

ลงชื่อ ขจรพงศ์ มีขำ ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายขจรพงศ์ มีขำ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย
ลงชื่อ สมบูรณ์ พุ่มแก้ว คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสมบูรณ์ พุ่มแก้ว)
ส.อบต. หมู่ที่ ๕

ลงชื่อ อำนวย ขุนนะ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอำนวย ขุนนะ)
ส.อบต. หมู่ที่ ๗

ลงชื่อ กิตติพิศ วงชะแดง คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายกิตติพิศ วงชะแดง)
ส.อบต. หมู่ที่ ๖